

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 21 (มิถุนายน 2546) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภาวะโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	453	0	0.00	787	409	51.97	3855	41	1.06	114	8	7.02	201	15	7.46	403	7	1.74									
สมุทรสาคร 74	573	2	0.35				721	7	0.97				204	48	23.53	200	8	4.00									
สมุทรปราการ 11	638	3	0.47	44	18	40.91	681	11	1.62	72	4	5.56	49	11	22.45	165	11	6.67									
สมุทรสงคราม 75	304	0	0.00	6	6	100.00	217	3	1.38				64	15	23.44	140	9	6.43									
นนทบุรี 12							707	6	0.85				35	3	8.57	204	1	0.49									
ปทุมธานี 13	169	0	0.00				758	5	0.66																		
นครปฐม 73	869	0	0.00				746	11	1.47				87	6	6.90	989	40	4.04									
ราชบุรี 70	1029	1	0.10	10	2	20.00	723	8	1.11	30	1	3.33	30	4	13.33	159	12	7.55									
กาญจนบุรี 71	791	5	0.63	8	0	0.00	576	7	1.22				117	12	10.26	189	3	1.59									
เพชรบุรี 76	653	3	0.46				339	4	1.18							104	14	13.46									
ประจวบคีรีขันธ์ 77	143	0	0.00				467	6	1.28				125	19	15.20	446	21	4.71									
สุพรรณบุรี 72	818	5	0.61	7	5	71.43	1831	26	1.42	52	2	3.85	280	34	12.14	149	9	6.04									
สิงห์บุรี 17	473	0	0.00				245	2	0.82				98	11	11.22												
พระนครศรีอยุธยา 14	166	0	0.00				524	6	1.15				62	11	17.74	354	29	8.19									
สระบุรี 19																											
ลพบุรี 16	1153	7	0.61										66	9	13.64												
ชัยนาท 18	381	1	0.26				160	5	3.13				46	5	10.87												
อ่างทอง 15							202	6	2.97																		
นครนายก 26	408	2	0.49				154	1	0.65				32	1	3.13	118	84	71.19									
ชลบุรี 20				44	20	45.45	862	15	1.74																		
ฉะเชิงเทรา 24	1031	1	0.10	27	13	48.15	771	7	0.91						204	26	12.75										
ระยอง 21	736	16	2.17	3	2	66.67	1247	39	3.13	58	1	1.72	125	13	10.40	108	3	2.78									
จันทบุรี 22							465	6	1.29	21	1	4.76				106	9	8.49									
ตราด 23							147	2	1.36	81	11	13.58	34	8	23.53	328	11	3.35	129	5	3.88						
ปราจีนบุรี 25	754	5	0.66	3	2	66.67							100	10	10.00												
สระแก้ว 27	294	0	0.00				369	5	1.36	11	5	45.45	4	3	75.00										299	8	2.68
รวมภาคกลาง	11836	51	0.43	939	477	50.80	16767	229	1.37	439	33	7.52	1759	238	13.53	4366	297	6.80	129	5	3.88				299	8	2.68
Median			0.18			46.80			1.28			4.76			11.68		6.04				3.88						2.68
Max			2.17			51.97			3.13			13.58			23.53		71.19				3.88						2.68
Min			0.00			40.91			0.65			1.72			3.13		0.49				3.88						2.68

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 21 (มิถุนายน 2546) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสฟติดชนิดชนิด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	1716	7	0.41				749	18	2.40	11	3	27.27				265	11	4.15									
เชียงใหม่ 50	1726	10	0.58	9	7	77.78	607	18	2.97	70	10	14.29				234	4	1.71				198	14	7.07			
พะเยา 56	570	1	0.18				533	7	1.31	5	0	0.00	28	1	3.57												
แม่ฮ่องสอน 58	390	2	0.51				710	7	0.99	75	3	4.00												112	0	0.00	
ลำปาง 52	1414	10	0.71	13	8	61.54	343	5	1.46	33	1	3.03	90	18	20.00	74	6	8.11									
ลำพูน 51	795	2	0.25				177	3	1.69				49	7	14.29												
น่าน 55	1283	0	0.00	10	2	20.00	979	5	0.51				6	1	16.67												
แพร่ 54	628	1	0.16				196	0	0.00				17	2	11.76												
อุตรดิตถ์ 53	1172	6	0.51				440	8	1.82				43	2	4.65	37	1	2.70									
ตาก 63	331	0	0.00				106	1	0.94				27	4	14.81												
สุโขทัย 64	540	2	0.37				337	4	1.19				47	9	19.15												
พิษณุโลก 65							508	5	0.98	82	2	2.44	46	5	10.87	299	5	1.67									
เพชรบูรณ์ 67	1083	0	0.00				701	24	3.42	36	1	2.78	78	9	11.54	105	11	10.48									
พิจิตร 66	622	3	0.48				213	6	2.82	6	0	0.00	65	4	6.15												
อุทัยธานี 61	511	0	0.00				270	7	2.59	9	0	0.00	10	1	10.00	78	3	3.85									
กำแพงเพชร 62	524	0	0.00	4	0	0.00	457	1	0.22	6	0	0.00	9	1	11.11												
นครสวรรค์ 60	840	5	0.60				868	5	0.58	120	4	3.33	128	16	12.50	101	0	0.00									
รวมภาคเหนือ	14145	49	0.35	36	17	47.22	8194	124	1.51	453	24	5.30	643	80	12.44	1193	41	3.44				198	14	7.07	112	0	0.00
Median			0.31						1.31		3.18			12.02		3.27						7.07			0.00		
Max			0.71						3.42		14.29			20.00		10.48						7.07			0.00		
Min			0.00						0.00		2.44			3.57		0.00						7.07			0.00		

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 21 (มิถุนายน 2546) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อชนิดชนิด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
นครราชสีมา 30	4002	8	0.20				1862	21	1.13				100	7	7.00	100	0	0.00										
ขอนแก่น 40	1912	3	0.16	3	1	33.33	994	14	1.41	100	4	4.00	100	4	4.00													
ชัยภูมิ 36	1237	4	0.32				677	14	2.07							254	8	3.15										
สกลนคร 47	631	2	0.32				770	5	0.65				26	3	11.54	209	7	3.35										
นครพนม 48	268	0	0.00				330	3	0.91							88	3	3.41										
กาฬสินธุ์ 46	978	1	0.10				537	3	0.56							94	3	3.19										
หนองคาย 43	690	3	0.43				542	9	1.66																			
มหาสารคาม 44	1009	2	0.20				471	3	0.64	21	2	9.52	17	3	17.65	48	7	14.58										
ร้อยเอ็ด 45	847	6	0.71				549	7	1.28							222	5	2.25										
บุรีรัมย์ 31	1331	4	0.30				1320	10	0.76	18	5	27.78				185	10	5.41										
เลย 42	782	1	0.13				459	7	1.53	46	3	6.52	57	4	7.02	87	5	5.75										
ศรีสะเกษ 33	939	0	0.00				470	9	1.91							151	2	1.32										
สุรินทร์ 32	1410	5	0.35				965	4	0.41	79	2	2.53	71	3	4.23	308	9	2.92										
อุดรธานี 41	2209	11	0.50				1592	28	1.76				271	12	4.43	131	5	3.82										
อุบลราชธานี 34	2007	15	0.75													190	4	2.11										
ยโสธร 35	425	0	0.00				265	5	1.89	36	2	2.00	18	3	16.67	168	2	1.19										
มุกดาหาร 49	533	0	0.00				96	1	1.04							109	4	3.67										
อำนาจเจริญ 37	328	0	0.00				259	5	1.93							66	5	7.58										
หนองบัวลำภู 39	246	0	0.00				432	3	0.69							95	0	0.00										
รวมภาคต่อ/น	21784	65	0.30	3	1	33.33	12590	151	1.20	300	18	6.00	660	39	5.91	2505	79	3.15										
Median	0.20						1.20			4.00			5.71			3.19												
Max	0.75						2.07			9.52			11.54			14.58												
Min	0.00						0.41			2.00			4.00			0.00												

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 21 (มิถุนายน 2546) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	525	1	0.19				473	6	1.27	45	2	4.44	128	12	9.38	133	9	6.77	156	5	0.00						
ระนอง 85	303	5	1.65	1	1	100.00	333	7	2.10				100	25	25.00	100	4	4.00	200	13	6.50				200	3	1.50
สุราษฎร์ธานี 84	1296	8	0.62	8	4	50.00	945	6	0.63	26	1	3.85	75	4	5.33	166	9	5.42									
พังงา 82	249	3	1.20				145	2	1.38	121	14	11.57	106	7	6.60	152	9	5.92									
ภูเก็ต 83	786	5	0.64				206	5	2.43	51	4	7.84	212	31	14.62	191	4	2.09	151	7	0.00	176	23	13.07			
กระบี่ 81	351	2	0.57				292	1	0.34				127	10	7.87	113	4	3.54									
พัทลุง 93	394	0	0.00				499	5	1.00				86	10	11.63	24	2	8.33									
นครศรีธรรมราช 80	1159	9	0.78	1	1	100.00	606	14	2.31	35	3	8.57	28	1	3.57	285	17	5.96									
ตรัง 92	521	2	0.38	22	15	68.18	174	3	1.72	61	3	4.92	82	2	2.44	186	4	2.15	107	4	3.74						
สงขลา 90	907	8	0.88	26	11	42.31	899	7	0.78				364	43	11.81	315	24	7.62	51	5	9.80	54	2	3.70			
สตูล 91	185	0	0.00				311	3	0.96	17	0	0.00	119	1	0.84												
ปัตตานี 94	435	2	0.46				780	8	1.03	37	4	10.81	200	41	20.50	200	7	3.50	400	19	4.75						
ยะลา 95	719	1	0.14	9	2	22.22	364	0	0.00	21	0	0.00	201	11	5.47	200	5	2.50									
นราธิวาส 96	137	1	0.73				605	3	0.50				159	14	8.81	142	5	3.52									
รวมภาคใต้	7967	47	0.59	67	34	50.75	6632	70	1.06	414	31	7.49	1987	212	10.67	2207	103	4.67	1065	53	4.98	230	25	10.87	200	3	1.50
median			0.59			55.24			1.01			6.38			8.34			4.00			4.24			8.39			1.50
Max			1.65			68.18			2.43			11.57			25.00			8.33			9.80			13.07			1.50
Min			0.00			42.31			0.00			0.00			0.84			2.09			0.00			3.70			1.50

รวมทั้งประเทศ	55732	212	0.38	1045	529	50.62	44183	574	1.30	1606	106	6.60	5049	569	11.27	10271	520	5.06	1194	58	4.86	428	39	9.11	611	11	1.80
Median			0.26			46.80			1.27			4.22			10.63			3.82			3.88			7.07			1.50
Max			2.17			68.18			3.42			14.29			25.00			71.19			9.80			13.07			2.68
Min			0.00			40.91			0.00			0.00			0.84			0.00			0.00			3.70			0.00