

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2552) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 10	1886	4	0.21	126	51	40.476	2575	24	0.93	187	11	5.88	291	13	4.47	291	1	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสาคร 74	-	-	-	-	-	-	610	3	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรปราการ 11	509	4	0.79	21	11	52.381	545	3	0.55	40	0	0	16	2	12.5	101	2	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรสงคราม 75	396	0	0	-	-	0	225	4	1.78	-	-	-	33	7	21.2	96	7	7.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นนทบุรี 12	-	-	-	-	-	-	1854	12	0.65	-	-	-	-	-	-	148	2	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	510	3	0.59	-	-	-	45	3	6.67	95	1	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครปฐม 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ราชบุรี 70	1091	0	0	-	-	-	1199	10	0.83	18	-	0	18	3	16.7	124	2	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กาญจนบุรี 71	728	3	0.41	-	-	-	1449	13	0.90	-	-	-	65	1	1.54	131	0	0	-	-	-	-	-	-	442	7	1.58	
เพชรบุรี 76	2876	10	0.35	-	-	-	684	8	1.17	-	-	-	-	-	-	23	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจวบคีรีขันธ์ 77	1000	1	0.1	-	-	-	859	12	1.40	-	-	-	152	8	5.26	443	8	1.81	336	7	2.08	-	-	-	1897	22	1.16	
สุพรรณบุรี 72	71	0	0	-	-	-	1860	29	1.56	18	-	0	368	12	3.26	83	2	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิงห์บุรี 17	724	0	0	-	-	-	141	2	1.42	-	-	-	89	6	6.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พระนครศรีอยุธยา 14	418	0	0	-	-	-	971	4	0.41	32	3	9.38	-	-	-	388	18	4.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระบุรี 19	2367	3	0.13	-	-	-	577	6	1.04	50	2	4	48	0	0	385	14	3.64	-	-	-	7	0	0	-	-	-	
ลพบุรี 16	-	-	-	-	-	-	469	4	0.85	-	-	-	50	3	6	111	4	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชัยนาท 18	613	1	0.16	-	-	-	515	2	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อ่างทอง 15	370	0	0	-	-	-	205	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครนายก 26	488	0	0	-	-	-	537	0	0.00	-	-	-	-	-	-	120	5	4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชลบุรี 20	1895	4	0.21	-	-	-	889	14	1.57	277	34	12.27	220	2	0.91	170	4	2.35	-	-	-	250	28	11.2	-	-	-	
ฉะเชิงเทรา 24	897	0	0.21	-	-	-	937	6	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระยอง 21	516	0	0	-	-	-	324	4	1.23	-	-	-	-	-	-	339	5	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จันทบุรี 22	1927	3	0.16	-	-	-	559	7	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตราด 23	461	0	0	-	-	-	282	5	1.77	-	-	-	74	7	9.46	226	10	4.42	51	0	0	-	-	-	-	-	-	
ปราจีนบุรี 25	811	6	0.74	-	-	-	141	4	2.84	-	-	-	-	-	-	211	10	4.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระแก้ว 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมภาคกลาง	20044	39	0.19	147	62	42.18	18917	179	0.95	622	50	8.04	1469	67	4.56	3485	95	2.73	387	7	1.81	257	28	10.89	2339	29	1.24	
Median	0.10			46.43			0.91			5.88			5.26			1.98			1.04			5.60			1.37			
Max	0.79			52.38			2.84			12.27			21.21			7.29			2.08			11.2			1.58			

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2552) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจหาโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30	-	-	-	-	-	-	2480	25	1.01	-	-	-	150	4	2.67	170	2	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขอนแก่น 40	1	0	0	-	-	-	1025	5	0.49	46	7	15.22	306	6	1.96	21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชัยภูมิ 36	1125	1	0.09	-	-	-	581	3	0.52	-	-	-	-	-	-	157	1	0.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สกลนคร 47	896	0	0	6	0	0	555	2	0.36	46	2	4.35	15	0	0	192	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครพนม 48	958	2	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาฬสินธุ์ 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองคาย 43	1205	4	0.33	-	-	-	875	6	0.69	-	-	-	-	-	-	87	1	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาสารคาม 44	1509	13	0.86	3	0	0	662	4	0.60	65	0	0	13	1	7.69	53	1	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยเอ็ด 45	1330	2	0.15	0	0	0	1481	14	0.95	6	0	0	-	-	-	30	1	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุรีรัมย์ 31	-	-	-	-	-	-	2164	13	0.60	-	-	-	-	-	-	166	3	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลย 42	1406	4	0.28	26	0	0	525	3	0.57	165	6	3.64	33	0	0	439	9	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศรีสะเกษ 33	2250	1	0.04	-	-	-	1053	12	1.14	-	-	-	-	-	-	234	4	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุรินทร์ 32	-	-	-	-	-	-	1739	10	0.58	-	-	-	55	0	0	130	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี 41	2913	9	0.31	-	-	-	2472	6	0.24	-	-	-	217	6	2.76	142	4	2.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุบลราชธานี 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยโสธร 35	890	2	0.22	-	-	-	197	0	0	-	-	-	11	0	0	136	7	5.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มุกดาหาร 49	562	0	0	-	-	-	111	1	0.90	-	-	-	-	-	-	224	4	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ 37	468	0	0	-	-	-	444	2	0.45	-	-	-	-	-	-	41	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู 39	651	1	0.15	-	-	-	329	2	0.61	-	-	-	-	-	-	124	5	4.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคต่อ/น	16164	39	0.24	35	0	0.00	16693	108	0.65	328	15	4.57	988	20	2.02	2346	42	1.79									
Median	0.15			0.00			0.59			4.00			1.78			1.75											
Max	0.86			0.00			1.14			15.22			2.76			5.15											
Min	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2552) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	513	3	0.58	-	-	-	164	8	4.88	-	-	-									
ระนอง 85	370	2	0.54	-	-	-	243	1	0.41	-	-	-	117	0	0	24	0	0	80	3	3.75	-	-	-	146	3	2.05
สุราษฎร์ธานี 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	8.33	440	12	2.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พังงา 82	385	2	0.52	-	-	-	250	0	0.00	-	-	-	173	17	9.83	300	16	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภูเก็ต 83	980	2	0.2	-	-	-	712	10	1.40	48	3	6.25	228	8	3.51	353	5	1.42	-	-	-	251	44	17.53	-	-	-
กระบี่ 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1561	9	0.58	-	-	-	1017	11	1.08	13	1	7.69	38	1	2.63	143	4	2.8									
ตรัง 92	883	0	0	-	-	-	834	3	0.36	-	-	-	71	2	2.82	305	4	1.31	133	2	1.5	-	-	-	68	1	1.47
สงขลา 90	-	-	-	-	-	-	2219	14	0.63	-	-	-	162	1	0.62	179	4	2.23	200	2	1	-	-	-	-	-	-
สตูล 91	516	0	0.36	-	-	-	119	1	0.84	-	-	-				231	2	0.62									
ปัตตานี 94	558	2	0.36	-	-	-	2177	5	0.23	13		0	181	5	2.76	113	2	1.77	210	1	0.48	-	-	-	185	3	1.62
ยะลา 95	499	3	0.6	20	15	75	526	4	0.76	137	2	1.46	181	4	2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นราธิวาส 96	698	1	0.14	-	-	-	556	5	0.90	-	-	-	136	3	2.21	274	7	2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคใต้	6450	21	0.33	20	15	75.00	9166	57	0.62	211	6	2.84	1463	50	3.42	2362	56	2.37	623	8	1.28	251	44	17.53	399	7	1.75
median	0.36			75.00			0.63			3.86			2.70			2.00			1.25			17.53			1.62		
Max	0.60			0.00			1.40			7.69			9.83			5.33			3.75			17.53			2.05		
Min	0.00			0.00			0.00			6.25			0.00			0.00			0.48			17.53			1.47		

รวมทั้งประเทศ	62040	124	0.20	223	78	34.98	54043	415	0.77	1511	83	5.49	4687	167	3.56	10055	220	2.19	1010	15	1.49	508	72	14.17	3009	37	1.23
Median	0.15			52.38			0.65			3.93			2.76			1.71			1.25			11.20			1.53		
Max	0.86			40.48			3.16			50.00			21.21			7.29			3.75			17.53			2.05		
Min	0.00			40.48			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.37		

กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม 2552)