

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 24 (มิถุนายน 2549) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสถียรชนิดที่ 1			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	737	3	0.41	356	140	39.33	3327	29	0.87	282	10	3.55	208	8	3.85	340	5	1.47									
สมุทรสาคร 74	999	4	0.40				578	8	1.38				151	22	14.57	89	2	2.25	23	0	0.00				200	3	1.50
สมุทรปราการ 11	353	0	0.00	13	8	61.54	381	6	1.57	30	1	3.33	31	7	22.58	100	5	5.00									
สมุทรสงคราม 75	790	0	0.00	1	1	100.00	264	1	0.38				47	5	10.64	120	5	4.17									
นนทบุรี 12							1604	17	1.06				27	2	7.41	220	5	2.27									
ปทุมธานี 13							789	9	1.14				102	8	7.84												
นครปฐม 73							755	9	1.19																		
ราชบุรี 70	1903	2	0.11				1146	10	0.87	10	1	10.00	21	2	9.52	209	18	8.61									
กาญจนบุรี 71	739	1	0.14				1722	19	1.10				102	6	5.88	86	3	3.49							200	2	1.00
เพชรบุรี 76	676	1	0.15				551	5	0.91							164	11	6.71									
ประจวบคีรีขันธ์ 77	461	2	0.43				439	4	0.91				84	11	13.10	347	6	1.73	138	15	10.87				374	6	1.60
สุพรรณบุรี 72	1117	4	0.36				1734	20	1.15	44	1	2.27	259	28	10.81	270	25	9.26									
สิงห์บุรี 17	668	0	0.00				175	4	2.29				30	1	3.33	20	1	5.00									
พระนครศรีอยุธยา 14	613	0	0.00				517	7	1.35	113	0	0.00				524	16	3.05									
สระบุรี 19	2540	14	0.55				1565	24	1.53				60	3	5.00	254	14	5.51									
ลพบุรี 16							838	9	1.07				50	3	6.00	51	3	5.88									
ชัยนาท 18	646	0	0.00				497	1	0.20																		
อ่างทอง 15	368	0	0.00				198	3	1.52																		
นครนายก 26	571	1	0.18				451	1	0.22				14	4	28.57	184	7	3.80									
ชลบุรี 20	2393	10	0.42				1517	21	1.38	309	24	7.77	238	6	2.52												
ฉะเชิงเทรา 24	1461	2	0.14				920	10	1.09							270	16	5.93									
ระยอง 21	1544	0	0.00	9	1	11.11	579	14	2.42	23	2	8.70	109	1	0.92	182	5	2.75									
จันทบุรี 22	2492	5	0.20				509	7	1.38																		
ตราด 23	482	0	0.00				262	4	1.53				59	6	10.17	242	12	4.96									
ปราจีนบุรี 25	750	2	0.27	20	1	5.00							130	11	8.46												
สระแก้ว 27	216	1	0.46				258	1	0.39	4	0	0.00				43	1	2.33							231	1	0.43
รวมภาคกลาง	22519	52	0.23	399	151	37.84	21576	243	1.13	815	39	4.79	1722	134	7.78	3715	160	4.31	138	15	10.87				1005	12	1.19
Median			0.14			39.33			1.14			3.44			7.63		4.17			10.87							1.25
Max			0.55			39.33			2.42			8.70			22.58		9.26			10.87							1.60
Min			0.00			39.33			0.20			0.00			0.92		1.47			10.87							0.43

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 24 (มิถุนายน 2549) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ					
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ			
เชียงใหม่ 57							1276	17	1.33	26	0	0.00	72	5	6.94	489	11	2.25												
เชียงใหม่ 50							587	7	1.19				84	0	0.00	138	1	0.72												
พะเยา 56	1115	2	0.18				354	5	1.41	10	0	0.00	47	17	36.17															
แม่ฮ่องสอน 58	351	2	0.57				540	1	0.19	38	0	0.00													220	2	0.91			
ลำปาง 52	1697	6	0.35	4	0	0.00	451	7	1.55	8	0	0.00																		
ลำพูน 51	1199	1	0.08				259	2	0.77																					
น่าน 55																														
แพร่ 54	1067	5	0.47				526	3	0.57							50	2	4.00												
อุตรดิตถ์ 53	406	2	0.49				309	1	0.32	45	0	0.00	17	1	5.88															
ตาก 63	739	4	0.54				429	8	1.86				69	6	8.70	27	0	0.00												
สุโขทัย 64	1196	0	0.00				764	1	0.13				47	0	0.00															
พิษณุโลก 65							374	5	1.34	89	6	6.74	57	2	3.51	155	7	4.52												
เพชรบูรณ์ 67	1934	15	0.78				896	5	0.56	40	3	7.50	64	1	1.56	75	0	0.00												
พิจิตร 66	711	2	0.28	1	0	0.00	356	10	2.81	37	0	0.00	35	3	8.57	86	8	9.30												
อุทัยธานี 61	643	0	0.00				249	1	0.40				14	3	21.43	71	1	1.41												
กำแพงเพชร 62	993	1	0.10	1	1	100.00	394	2	0.51	9	0	0.00	29	0	0.00	159	4	2.52												
นครสวรรค์ 60	1014	0	0.00				801	3	0.37				212	10	4.72	103	1	0.97												
รวมภาคเหนือ	13065	40	0.31	6	1	16.67	8565	78	0.91	302	9	2.98	747	48	6.43	1353	35	2.59							220	2	0.91			
Median			0.28			na			0.67			0.00			4.11			1.83									0.91			
Max			0.78			na			2.81			7.50			36.17			9.30									0.91			
Min			0.00			na			0.13			0.00			0.00			0.00									0.91			

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 24 (มิถุนายน 2549) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86							458	4	0.87				14	0	0.00												
ระนอง 85	411	4	0.97				219	2	0.91				164	11	6.71	96	4	4.17	200	7	3.50				200	1	0.50
สุราษฎร์ธานี 84	2107	4	0.19				1363	7	0.51	29	1	3.45	57	8	14.04	307	12	3.91									
พังงา 82	268	0	0.00				216	1	0.46				105	11	10.48	299	8	2.68									
ภูเก็ต 83	682	2	0.29				666	10	1.50	55	5	9.09	216	22	10.19	336	8	2.38	112	6	5.36	224	29	12.95			
กระบี่ 81																											
พัทลุง 93	321	0	0.00	8	6	75.00	433	5	1.15				147	8	5.44	26	0	0.00									
นครศรีธรรมราช 80	1549	5	0.32				854	10	1.17	21	0	0.00	40	0	0.00	322	20	6.21									
ตรัง 92	359	2	0.56				1078	9	0.83	14	0	0.00	71	0	0.00	325	1	0.31	91	0	0.00						
สงขลา 90	2124	12	0.56	21	7	33.33	2485	26	1.05	59	4	6.78	205	8	3.90	205	4	1.95	100	2	2.00	31	4	12.90			
สตูล 91	183	1	0.55				339	2	0.59				60	0	0.00	35	0	0.00									
ปัตตานี 94	348	2	0.57	5	4	80.00	840	5	0.60	18	1	5.56	200	14	7.00	200	2	1.00	400	3	0.75				51	2	3.92
ยะลา 95	694	5	0.72				345	1	0.29				219	7	3.20	188	5	2.66									
นราธิวาส 96	870	3	0.34	13	4	30.77	710	3	0.42				106	3	2.83	104	2	1.92									
รวมภาคใต้	9916	40	0.40	47	21	44.68	10006	85	0.85	196	11	5.61	1604	92	5.74	2443	66	2.70	903	18	1.99	255	33	12.94	251	3	1.20
median			0.45			33.33			0.83			5.11			4.67			2.17			2.00			12.92			2.21
Max			0.97			33.33			1.50			9.09			14.04			6.21			5.36			12.95			3.92
Min			0.00			33.33			0.29			0.00			0.00			0.00			0.00			12.90			0.50

รวมทั้งประเทศ	60622	199	0.33	454	174	38.33	55325	502	0.91	1970	73	3.71	5079	307	6.04	10151	310	3.05	1041	33	3.17	267	33	12.36	1476	17	1.15
Median			0.29			33.33			0.87			2.51			4.96			2.27			2.00			12.90			1.00
Max			1.26			39.33			2.81			9.09			36.17			9.30			10.87			12.95			3.92
Min			0.00			33.33			0.00			2.13			0.00			0.00			0.00			0.00			0.43

กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนมีนาคม 2550)