

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 25 (มิถุนายน 2550) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้บริจาคเสฟติคชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์ไทย			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 10	2094	6	0.29	324	83	25.62	3802	32	0.8	112	5	4.46				0	0	0.00										
สมุทรสาคร 74	1078	2	0.19				620	6	1.0				204	21	10.29	130	13	10.00	200	1	0.50					200	1	0.50
สมุทรปราการ 11	643	3	0.47	16	9	56.25	731	12	1.6	16	0	0.00	38	2	5.26	170	11	6.47										
สมุทรสงคราม 75	841	2	0.24				394	4	1.0	21	1	4.76	49	9	18.37	108	6	5.56										
นนทบุรี 12	54	0	0.00	5	2	40.00	1773	15	0.8				6	0	0.00	261	2	0.77										
ปทุมธานี 13							977	5	0.5				3	0	0.00	103	5	4.85										
นครปฐม 73	1258	1	0.08				749	7	0.9				35	0	0.00	217	11	5.07										
ราชบุรี 70	1863	5	0.27				1319	9	0.7	22	0	0.00	37	5	13.51	179	7	3.35										
กาญจนบุรี 71	1075	2	0.19				1842	8	0.4				99	6	6.06	82	2	2.44							200	2	1.00	
เพชรบุรี 76	2365	3	0.13				753	11	1.5							135	7	5.19										
ประจวบคีรีขันธ์ 77	688	0	0.00				831	11	1.3				68	4	5.88	844	11	1.30	99	1	1.01					1220	5	0.41
สุพรรณบุรี 72	1267	3	0.24				1777	11	0.6	37	4	10.81	255	27	10.59	73	0	0.00										
สิงห์บุรี 17	915	0	0.00				244	0	0.0	0	0	0.00	71	7	9.86													
พระนครศรีอยุธยา 14	803	0	0.00				1111	13	1.2	21	1	4.76				397	12	3.02										
สระบุรี 19	197	2	1.02				542	14	2.6																			
ลพบุรี 16							779	11	1.4				109	5	4.59													
ชัยนาท 18	839	3	0.36				499	3	0.6																			
อ่างทอง 15	392	1	0.26				175	4	2.3																			
นครนายก 26	591	0	0.00				452	4	0.9				19	1	5.26	157	7	4.46										
ชลบุรี 20	2220	11	0.50				1480	18	1.2	216	9	4.17																
ฉะเชิงเทรา 24	1719	0	0.00				862	7	0.8																			
ระยอง 21	1100	6	0.55				1290	20	1.6				264	18	6.82	277	7	2.53										
จันทบุรี 22	2148	6	0.28				520	3	0.6							151	7	4.64										
ตราด 23	345	0	0.00				291	10	3.4				71	12	16.90	297	20	6.73	87	1	1.15					158	3	1.90
ปราจีนบุรี 25	757	1	0.13				183	1	0.5				250	12	4.80	20	0	0.00										
สระแก้ว 27				2	2	100.00	438	1	0.2	3	0	0.00	36	0	0.00	34	1	2.94								294	2	0.68
รวมภาคกลาง	25252	57	0.23	347	96	27.67	24434	240	0.98	448	20	4.46	1569	126	8.03	3631	128	3.53	186	2	1.08	0	0	#DIV/0!		1872	12	0.64
Median			0.19			25.62			0.91			4.46			6.45		3.90			1.01			#NUM!					0.68
Max			1.02			25.62			3.44			10.81			18.37		10.00			1.01			0.00					1.90
Min			0.00			25.62			0.00			0.00			0.00		0.00			1.01			0.00					0.41

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความคิดเห็น เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 25 (มิถุนายน 2550) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้บริจาคเสฟติคนิตติค			หญิงที่มาฝากครรภ์ไทย			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
เชียงราย 57	2327	4	0.17				1128	8	0.71	17	0	0.00	72	5	6.94													
เชียงใหม่ 50	2751	2	0.07				685	11	1.61				95	5	5.26	157	2	1.27				91	7	7.69				
พะเยา 56	1109	1	0.09				419	8	1.91				51	7	13.73	42	2	4.76										
แม่ฮ่องสอน 58	288	0	0.00				430	0	0.00																269	1	0.37	
ลำปาง 52	2305	9	0.39	4	3	75.00	646	10	1.55	7	0	0.00	80	23	28.75	69	2	2.90										
ลำพูน 51	974	2	0.21				262	2	0.76							24	3	12.50										
น่าน 55	851	1	0.12				979	5	0.51																			
แพร่ 54	1368	6	0.44				318	1	0.31				13	1	7.69	56	2	3.57										
อุตรดิตถ์ 53	1743	8	0.46				332	1	0.30				14	1	7.14	15	1	6.67										
ตาก 63	894	3	0.34										37	3	8.11	35	0	0.00										
สุโขทัย 64	938	5	0.53				490	2	0.41	4	0	0.00	54	13	24.07													
พิษณุโลก 65	1729	2	0.12				647	4	0.62	94	2	2.13	71	3	4.23	130	5	3.85										
เพชรบูรณ์ 67	1682	9	0.54				635	4	0.63	73	0	0.00	137	2	1.46	77	5	6.49										
พิจิตร 66	1091	2	0.18				576	2	0.35	64	4	6.25	58	4	6.90	148	12	8.11										
อุทัยธานี 61	589	2	0.34				376	2	0.53	0	0	0.00	7	1	14.29	69	3	4.35										
กำแพงเพชร 62	1074	4	0.37				639	0	0.00	74	0	0.00				105	3	2.86										
นครสวรรค์ 60	1758	3	0.17				958	6	0.63	68	5	7.35	254	13	5.12	163	0	0.00										
รวมภาคเหนือ	23471	63	0.27	0	0	0.00	9520	66	0.69	401	11	2.74	943	81	8.59	1090	40	3.67							269	1	0.37	
Median			0.21	0	0	0.00			0.58			1.06			6.92			3.85						7.69			0.37	
Max			0.54			75.00			1.91			6.25			24.07			12.50			0.00			7.69			0.37	
Min			0.00			75.00			0.00			0.00			1.46			0.00			0.00			7.69			0.37	

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 25 (มิถุนายน 2550) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้บริจาคเสฟติคชนิดรีด			หญิงที่มาฝากครรภ์ไทย			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
ชุมพร 86	270	0	0.00				506	8	1.58	35	9	25.71				35	9	25.71										
ระนอง 85	377	0	0.00				268	4	1.49				159	29	18.24				100	3	3.00					200	4	2.00
สุราษฎร์ธานี 84	1860	1	0.05				1732	13	0.75	46	4	8.70	60	2	3.33	259	6	2.32										
พังงา 82	242	0	0.00	12	9	75.00	146	2	1.37	0	0	0.00	150	11	7.33	527	20	3.80										
ภูเก็ต 83	845	0	0.00				733	11	1.5	55	0	0.00	295	18	6.10	390	5	1.28				215	26	12.09				
กระบี่ 81	476	1	0.21				336	6	1.79				150	11	7.33	127	3	2.36										
พัทลุง 93	218	0	0.00				183	0	0.00				28	1	3.57	104	5	4.81										
นครศรีธรรมราช 80	1398	2	0.14				1520	14	0.92	23	1	4.35	52	2	3.85	332	10	3.01										
ตรัง 92	807	3	0.37				1157	3	0.26	23	0	0.00	84	2	2.38	348	12	3.45	300	15	5.00							
สงขลา 90	854	2	0.23	33	11	33.33	1980	15	0.76	63	3	4.76	202	15	7.43	201	1	0.50	100	2	2.00							
สตูล 91	157	0	0.00				267	2	0.75							114	5	4.39										
ปัตตานี 94	350	2	0.57	5	5	100.00	2068	10	0.48	41	9	21.95	197	9	4.57	41	9	21.95	400	5	1.25							
ยะลา 95	622	0	0	19	3	15.79	429	4	0.93	4	0	0	210	4	1.95	120	2	1.11										
นราธิวาส 96	590	0	0.00	54	13	24.07	697	6	0.86				129	2	1.55											132	4	3.03
รวมภาคใต้	9066	11	0.12	123	41	33.33	12022	98	0.82	290	26	8.97	1716	106	6.18	2598	87	3.35	900	25	2.78	215	26	12.09	332	8	2.41	
median			0.00			33.33			0.89			4.76			4.21			3.23			2.50			12.09			2.52	
Max			0.57			100.00			1.79			25.71			18.24			25.71			5.00			12.09			3.03	
Min			0.00			15.79			0.00			0.00			1.55			0.50			1.25			12.09			2.00	
																		0.00										
รวมทั้งประเทศ	78183	202	0.26	474	137	28.90	61837	520	0.84	1831	92	5.02	5111	346	6.77	9341	305	3.27	1086	27	2.49	215	26	12.09	2473	21	0.85	
Median			0.21			28.70			0.76			4.55			5.57			3.35			1.25			9.89			0.84	
Max			1.02			100.00			3.44			25.71			28.75			25.71			5.00			12.09			3.03	
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.50			7.69			0.37	