

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 22 (มิถุนายน 2547) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสถียรชนิดชนิด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	628	2	0.32	640	243	37.97	4755	50	1.05	147	17	11.56	222	10	4.50	225	9	4.00									
สมุทรสาคร 74	874	6	0.69				694	9	1.30				192	32	16.67	134	6	4.48									
สมุทรปราการ 11	849	3	0.35	17	7	41.18	673	13	1.93	40	2	5.00	30	7	23.33	113	6	5.31									
สมุทรสงคราม 75	277	0	0.00	3	2	66.67	211	1	0.47				59	5	8.47	147	6	4.08									
นนทบุรี 12	41	0	0.00	8	0	0.00	1106	13	1.18	79	11	13.92	8	0	0.00	343	10	2.92									
ปทุมธานี 13	157	2	1.27				491	8	1.63	85	13	15.29	115	8	6.96												
นครปฐม 73	1302	11	0.84				691	5	0.72				82	5	6.10	867	28	3.23									
ราชบุรี 70	1917	5	0.26	5	1	20.00	750	9	1.20	12	0	0.00	33	6	18.18	314	17	5.41									
กาญจนบุรี 71	1060	2	0.19				679	14	2.06				146	10	6.85	97	4	4.12									
เพชรบุรี 76	936	6	0.64				346	7	2.02							114	9	7.89									
ประจวบคีรีขันธ์ 77	405	1	0.25				455	5	1.10				112	20	17.86	480	16	3.33									
สุพรรณบุรี 72	1115	3	0.269	2	1	50.00	677	9	1.33	39	3	7.69	244	44	18.033	126	15	11.9									
สิงห์บุรี 17	395	1	0.25				168	1	0.60							38	2	5.26									
พระนครศรีอยุธยา 14	348	0	0.00	5	3	60.00	665	6	0.90	95	12	12.63	34	2	5.88	468	21	4.49									
สระบุรี 19	1610	10	0.62				261	4	1.53				80	0	0.00	186	9	4.84									
ลพบุรี 16							872	6	0.69				79	7	8.86												
ชัยนาท 18	632	0	0.00				165	4	2.42																		
อ่างทอง 15	195	0	0.00				188	3	1.60																		
นครนายก 26	432	1	0.23				291	1	0.34				16	1	6.25	131	2	1.53									
ชลบุรี 20	2008	12	0.60	59	33	55.93	1162	14	1.20	539	49	9.09	147	8	5.44				22	3	13.64	76	2	2.63			
ฉะเชิงเทรา 24	1060	3	0.28				581	4	0.69							258	36	13.95									
ระยอง 21	962	3	0.31	18	5	27.78	681	23	3.38				86	5	5.81												
จันทบุรี 22	1560	0	0.00				626	8	1.28							141	19	13.48									
ตราด 23	219	1	0.46				313	5	1.60	15	2	13.33	124	48	38.71	242	16	6.61									
ปราจีนบุรี 25	709	0	0.00				435	5	1.15				100	7	7.00												
สระแก้ว 27	215	0	0.00				368	5	1.36	12	2	16.67	15	5	33.33	29	1	3.45									
รวมภาคกลาง	19906	72	0.36	757	295	38.97	18304	232	1.27	1063	111	10.44	1924	230	11.95	4453	232	5.21	22	3	13.64	76	2	2.63	0	0	0.00
Median			0.26			46.95			1.24			12.10			7.00			4.49			13.64			2.63			0.00
Max			1.27			1.27			3.38			16.67			38.71			13.95			13.64			2.63			0.00
Min			0.00			0.00			0.34			0.00			0.00			1.53			13.64			2.63			0.00

หมายเหตุ จำนวน N ที่น้อยกว่า 20 ไม่ได้นำมาหาค่า MEDIAN

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 11/11/2004 9:06 D:\Sentinel\data\RsenZ\RSen22.xls

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 22 (มิถุนายน 2547) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสพติดชนิดนี้			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจจากโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57							605	18	2.98							525	21	4.00									
เชียงใหม่ 50	222	0	0.00	2	0	0.00	688	11	1.60				106	9	8.49	275	7	2.55							162	17	10.49
พะเยา 56	789	2	0.25				129	5	3.88	4	0	0.00	45	12	26.67												
แม่ฮ่องสอน 58	297	0	0.00				322	1	0.31	29	0	0.00													416	6	1.44
ลำปาง 52	1629	3	0.18	7	5	71.43	375	1	0.27	38	1	2.63	52	6	11.54	79	5	6.33									
ลำพูน 51	1033	2	0.19				229	2	0.87				16	2	12.50												
น่าน 55	1090	1	0.09	5	0	0.00	384	0	0.00				4	0	0.00												
แพร่ 54							501	5	1.00																		
อุตรดิตถ์ 53	1024	8	0.78				325	5	1.54																		
ตาก 63	789	5	0.63				278	3	1.08				75	3	4.00												
สุโขทัย 64	928	0	0.63				784	7	0.89				52	16	30.77												
พิษณุโลก 65	1112	4	0.00				272	0	0.00	65	2	3.08	29	2	6.90	192	7	3.65									
เพชรบูรณ์ 67	1601	2	0.12				626	3	0.48	86	3	3.49	138	7	5.07	8	0	0.00									
พิจิตร 66	564	1	0.18				218	3	1.38	38	0	0.00	38	5	13.16	45	2	4.44									
อุทัยธานี 61	638	1	0.16				312	3	0.96	6	0	0.00	10	3	30.00	91	3	3.30									
กำแพงเพชร 62	561	3	0.53	3	0	0.00	399	1	0.25	14	0	0.00	26	1	3.85	112	3	2.68									
นครสวรรค์ 60	1000	6	0.60	3	1	33.33	745	4	0.54	97	9	9.28	191	21	10.99	89	1	1.12									
รวมภาคเหนือ	13277	38	0.29	20	6	30.00	7192	72	1.00	377	15	3.98	782	87	11.13	1416	49	3.46	0	0	0.00	162	17	10.49	416	6	1.44
Median			0.18						0.89			2.85			8.49			3.30			0.00				10.49		1.44
Max			0.78						3.88			9.28			30.77			6.33			0.00				10.49		1.44
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				10.49		1.44

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2547) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ					
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ			
นครราชสีมา 30							2635	28	1.06				157	12	7.64	140	5	3.57												
ขอนแก่น 40	1384	6	0.43				863	8	0.93	83	3	3.61	172	12	6.98	54	2	3.70												
ชัยภูมิ 36	1348	3	0.22				512	3	0.59							220	9	4.09												
สกลนคร 47	721	1	0.14				590	7	1.19				37	0	0.00	271	11	4.06												
นครพนม 48	501	0	0.00				404	4	0.99				18	0	0.00	140	4	2.86												
กาฬสินธุ์ 46	1139	2	0.18				420	2	0.48	19	0	0.00				65	2	3.08												
หนองคาย 43	648	2	0.31				526	8	1.52				30	2	6.67															
มหาสารคาม 44	1049	1	0.10				477	4	0.84	19	2	10.53	22	3	13.64	138	5	3.62												
ร้อยเอ็ด 45	778	3	0.39				476	5	1.05							143	10	6.99												
บุรีรัมย์ 31							100	0	0.00							63	5	7.94												
เลย 42	721	1	0.14				442	2	0.45				37	0	0.00															
ศรีสะเกษ 33	1121	6	0.54				386	3	0.78							195	9	4.62												
สุรินทร์ 32	1400	3	0.21				771	8	1.04	103	3	2.59	94	12	12.76	199	4	2.01												
อุดรธานี 41	2338	10	0.43				1423	14	0.98				360	5	1.39	138	5	3.62												
อุบลราชธานี 34	1919	6	0.31				298	5	1.68	65	5	7.69				78	0	0.00												
ยโสธร 35	785	1	0.13				238	1	0.42	72	0	0.00	19	1	5.26	230	6	2.61												
มุกดาหาร 49	792	0	0.00				64	0	0.00																					
อำนาจเจริญ 37	129	0	0.00				354	4	1.13							40	2	5.00												
หนองบัวลำภู 39	201	0	0.00				460	3	0.65							120	4	3.33												
รวมภาคต่อ/น	16974	45	0.27	0	0	0.00	11439		0.00	361	13	3.60	946	47	4.97	2234	83	3.72	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Median	0.18						0.93			3.61			6.67			3.62			0.00			0.00			0.00					
Max	0.54						1.68			10.53			13.64			7.94			0.00			0.00			0.00					
Min	0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					

หมายเหตุ จำนวน N ที่น้อยกว่า 20 ไม่ได้นำมาหาค่า MEDIAN

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 22 (มิถุนายน 2547) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจจากโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
ชุมพร 86	301	1	0.33				599	7	1.17	23	0	0.00	76	8	10.53				278	26	9.35							
ระนอง 85	200	2	1.00				286	2	0.70				111	32	28.83	109	8	7.34	121	4	3.31				200	2	1.00	
สุราษฎร์ธานี 84	1714	1	0.06				838	13	1.55	38	0	0.00	61	0	0.00	204	5	2.45										
พังงา 82	290	1	0.34				51	2	3.92				496	76	15.32	331	15	4.53										
ภูเก็ต 83	929	0	0.00				544	9	1.65	67	3	4.48	280	29	10.36	385	11	2.86	142	8	5.63	230	23	10.00				
กระบี่ 81	510	1	0.20				262	4	1.53				114	5	4.39	94	1	1.06										
พัทลุง 93	5	0	0.00	3	2	66.67	610	3	0.49				67	4	5.97	136	7	5.15				8	0	0.00				
นครศรีธรรมราช 80	625	4	0.64				634	8	1.26	30	3	10.00	92	10	10.87	223	15	6.73										
ตรัง 92	647	2	0.31	5	3	60.00	754	7	0.93	65	5	7.69	99	7	7.07	529	27	5.10	210	9	4.29							
สงขลา 90	1141	1	0.09	29	12	41.38	2344	22	0.94	62	6	9.68	355	39	10.99	281	18	6.41	174	6	3.45	43	8	18.60				
สตูล 91	193	0	0.00				286	3	1.05							163	4	2.45										
ปัตตานี 94	392	1	0.26				781	2	0.26	36	3	8.33	200	26	13.00	200	5	2.50	400	18	4.50							
ยะลา 95	695	0	0.00	16	12	75.00	516	4	0.78	32	0	0.00	245	0	0.00	195	6	3.08										
นราธิวาส 96	523	3	0.57	72	31	43.06	1136	7	0.62				142	16	11.27	142	16	11.27										
รวมภาคใต้	8165	17	0.21	125	60	48.00	9641	93	0.96	353	20	5.67	2338	252	10.78	2992	138	4.61	1325	71	5.36	281	31	11.03	200	2	1.00	
median			0.26			42.22			0.99			6.08			10.53			4.53			4.39			18.60			1.00	
Max			1.00			75.00			3.92			10.00			28.83			11.27			9.35			18.60			1.00	
Min			0.00			41.38			0.26			0.00			0.00			1.06			3.31			0.00			1.00	

รวมทั้งประเทศ	58322	172	0.29	902	361	40.02	46576	397	0.85	2154	159	7.38	5990	616	10.28	11095	502	4.52	1347	74	5.49	519	50	9.63	616	8	1.30
Median			0.23			42.22			1.04			5.00			7.36			4.00			4.50			10.00			1.22
Max			1.27			75.00			3.92			16.67			38.71			13.95			13.64			18.60			1.44
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			3.31			0.00			0.00

หมายเหตุ จำนวน N ที่น้อยกว่า 20 ไม่ได้นำมาหาค่า MEDIAN

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 11/11/2004 9:06 D:\Sentinel\data\RsenZ\RSen22.xls