

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 29 (มิถุนายน 2554) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	935	2	0.21	134	40	29.85	4224	28	0.66	147	7	4.76	470	1	0.21	134	10	7.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสาคร 74	968	1	0.10	-	-	-	631	3	0.48	-	-	-	160	11	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรปราการ 11	1096	3	0.27	16	14	87.5	850	5	0.59	28	1	3.57	18	1	5.56	100	6	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสงคราม 75	405	0	0.00	39	0	0	260	1	0.38	-	-	-	24	5	20.83	58	1	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นนทบุรี 12	-	-	-	-	-	-	1846	13	0.70	-	-	-	85	1	1.18	317	2	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	803	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครปฐม 73	1346	1	0.07	-	-	-	870	3	0.34	-	-	-	-	-	-	285	5	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ราชบุรี 70	1819	4	0.22	-	-	-	1249	10	0.80	15	0	0	17	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี 71	1063	0	0.00	-	-	-	2311	12	0.52	-	-	-	98	2	2.04	122	3	2.46	-	-	-	-	-	-	780	9	1.15
เพชรบุรี 76	3355	4	0.12	-	-	-	772	2	0.26	-	-	-	-	-	-	57	6	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประจวบคีรีขันธ์ 77	-	-	-	-	-	-	846	4	0.47	-	-	-	108	0	0.00	468	2	0.43	242	4	1.653	-	-	-	808	6	0.74
สุพรรณบุรี 72	174	3	1.72	1	0	0	754	5	0.66	17	0	0	268	5	1.87	138	11	7.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงห์บุรี 17	489	0	0.00	-	-	-	245	4	1.63	-	-	-	-	-	-	77	9	11.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พระนครศรีอยุธยา 14	393	0	0.00	-	-	-	941	6	0.64	-	-	-	-	-	-	325	8	2.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลพบุรี 16	-	-	-	-	-	-	795	8	1.01	-	-	-	77	2	2.60	121	5	4.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชัยนาท 18	802	1	0.12	-	-	-	427	4	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างทอง 15	436	1	0.23	-	-	-	182	0	0.00	-	-	-	-	-	-	2	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครนายก 26	497	1	0.20	-	-	-	553	0	0.00	-	-	-	-	-	-	100	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชลบุรี 20	1352	2	0.15	-	-	-	926	13	1.40	153	1	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา 24	1191	7	0.59	-	-	-	954	1	0.10	-	-	-	-	-	-	601	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระยอง 21	-	-	-	-	-	-	1028	20	1.95	-	-	-	98	0	0.00	192	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จันทบุรี 22	1619	1	0.06	-	-	-	555	6	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตราด 23	409	0	0.00	-	-	-	433	4	0.92	-	-	-	48	4	8.33	259	11	4.25	100	2	2	-	-	-	100	2	2
ปราจีนบุรี 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สระแก้ว 27	103	0	0.00	1	0	0	386	2	0.52	21	0	0	-	-	-	44	1	2.27	-	-	-	-	-	-	22	0	0
รวมภาคกลาง	18452	31	0.17	191	54	28.27	22841	158	0.69	381	9	2.36	1471	32	2.18	3400	92	2.71	342	6	1.75	0	0	0.00	1710	17	0.99
Median			0.12			29.85			0.61			0.65			1.87			2.37			1.83			0.00			0.95
Max			1.72			87.50			1.95			4.76			20.83			11.69			2.00			0			2.00
Min			0.00			29.85			0.00			0.00			0.00			0.00			1.65			0.00			0.00

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2555) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสด็ดชนิดที่ 1			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	2690	5	0.19	-	-	-	797	36	4.52	29	1	3.45	45	3	6.67	543	19	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชียงใหม่ 50	-	-	-	-	-	-	918	3	0.33	-	-	-	119	5	4.20	198	3	1.52	-	-	-	128	10	7.81	-	-	-
พะเยา 56	814	2	0.25	-	-	-	374	5	1.34	23	0	0.00	31	4	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง 52	2603	2	0.08	4	2	50	580	4	0.69	22	1	4.55	85	15	17.65	68	3	4.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำพูน 51	1046	0	0.00	-	-	-	297	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	1046	0	0.00	-	-	-	488	2	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	-	-	-	-	-	-	473	3	0.63	-	-	-	19	0	0.00	40	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์ 53	1368	2	0.15	-	-	-	270	1	0.37	-	-	-	38	1	2.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุโขทัย 64	1551	0	0.00	-	-	-	688	7	1.02	-	-	-	45	4	8.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิษณุโลก 65	-	-	-	-	-	-	808	4	0.50	101	1	0.99	55	1	1.82	147	3	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพชรบูรณ์ 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิจิตร 66	1411	2	0.14	-	-	-	462	2	0.43	86	1	1.16	60	3	5.00	172	5	2.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุทัยธานี 61	588	0	0.00	-	-	-	390	0	0.00	-	-	-	-	-	-	90	1	1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร 62	1448	2	0.14	-	-	-	759	0	0.00	22	1	4.55	36	0	0.00	322	6	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครสวรรค์ 60	2388	4	0.17	-	-	-	812	3	0.37	102	3	2.94	142	7	4.93	233	7	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคเหนือ	16953	19	0.11	4	2	4.76	8116	72	0.89	385	8	2.08	675	43	6.37	1813	47	2.59	0	0	0.00	128	10	7.81	0	0	0.00
Median	0.14			50.00			0.46			1.16			4.96			2.04						7.81			0.00		
Max	0.25			50.00			4.52			3.45			12.90			4.41						7.81			0.00		
Min	0.00			0.00			0.00			0.99			0.00			0.00						7.81			0.00		

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2552) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ					
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ			
นครราชสีมา 30	-	-	-	-	-	-	1572	19	1.21	-	-	-	150	3	2	150	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขอนแก่น 40	677	4	0.59	11	0	0	713	3	0.42	82	7	8.54	160	0	0	78	1	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชัยภูมิ 36	1200	3	0.25	-	-	-	730	4	0.55	-	-	-	-	-	-	150	3	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สกลนคร 47	-	-	-	-	-	-	284	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครพนม 48	-	-	-	-	-	-	152	1	0.66	-	-	-	100	1	1	185	1	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาฬสินธุ์ 46	515	2	0.39	-	-	-	255	1	0.39	-	-	-	45	4	8.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองคาย 43	1031	3	0.29	-	-	-	1431	8	0.56	-	-	-	-	-	-	75	1	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาสารคาม 44	497	1	0.20	-	-	-	516	3	0.58	82	3	3.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยเอ็ด 45	1658	1	0.06	29	0	0	553	7	1.27	-	-	-	-	-	-	32	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุรีรัมย์ 31	-	-	-	-	-	-	867	9	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลย 42	1156	2	0.17	127	2	1.6	493	5	1.01	78	2	2.56	106	0	0.00	383	6	1.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศรีสะเกษ 33	2211	2	0.09	-	-	-	1061	10	0.94	-	-	-	-	-	-	218	6	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุรินทร์ 32	-	-	-	-	-	-	1787	16	0.90	-	-	-	31	0	0.00	76	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี 41	2826	8	0.28	-	-	-	2076	22	1.06	-	-	-	206	4	1.94	154	4	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุบลราชธานี 34	-	-	-	-	-	-	408	3	0.74	-	-	-	79	5	6.33	155	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยโสธร 35	884	3	0.34	-	-	-	232	0	0.00	20	0	0	28	1	3.57	124	6	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มุกดาหาร 49	558	0	0.00	-	-	-	83	1	1.20	-	-	-	-	-	-	228	4	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ 37	600	2	0.33	-	-	-	433	2	0.46	-	-	-	-	-	-	47	1	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู 39	488	1	0.20	-	-	-	384	0	0.00	-	-	-	-	-	-	96	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคตอน	14301	32	0.22	167	2	1.20	14030	114	0.81	262	12	4.58	905	18	1.99	2151	36	1.67	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Median	0.25			0.00			0.66			3.11			1.47			1.57														
Max	0.59			0.00			1.27			8.54			8.89			4.84														
Min	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 27 (มิถุนายน 2552) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	461	4	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระนอง 85	535	0	0	-	-	-	447	4	0.89	-	-	-	-	-	-	161	20	12.42	23	1	4.348	-	-	-	400	15	3.75
สุราษฎร์ธานี 84	-	-	-	-	-	-	1644	8	0.49	-	-	-	8	0	0	235	4	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พังงา 82	153	0	0	-	-	-	218	0	0.00	-	-	-	152	5	3.29	399	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภูเก็ต 83	1318	2	0.15	-	-	-	830	7	0.84	52	3	5.769	254	7	2.76	287	3	1.05	-	-	-	150	24	16.0	-	-	-
กระบี่ 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93																											
นครศรีธรรมราช 80	1413	2	0.14	-	-	-	919	7	0.76	17	2	11.76	37	0	0	148	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตรัง 92	-	-	-	-	-	-	1156	4	0.35	-	-	-	74	0	0	203	4	1.97	-	-	-	-	-	-	300	13	4.33
สงขลา 90	1430	3	0.21	33	2	6.1	1925	11	0.57	-	-	-	160	2	1.25	157	1	0.64	200	2	1	-	-	-	-	-	-
สตูล 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัตตานี 94	471	3	0.64	28	16	23.3	2507	6	0.24	5	0	0	147	7	4.76	81	0	0	210	1	0.48	-	-	-	226	1	0.44
ยะลา 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นราธิวาส 96	243	0	0	-	-	-	451	3	0.67				150	0	0	272	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคใต้	5563	10	0.18	61	18	29.51	10558	54	0.51	74	5	6.76	982	21	2.14	1943	38	1.96	433	4	0.92	150	24	16.00	926	29	3.13
median			0.14			75.00			0.62			5.77			0.63			1.05			1.00			16.00			3.75
Max			0.64			6.10			0.89			11.76			4.76			12.42			4.35			16.00			4.33
Min			0.00			6.10			0.00			5.77			0.00			0.00			0.48			16.00			0.44

รวมทั้งประเทศ	55269	92	0.17	423	76	17.97	55545	398	0.72	1102	34	3.09	4033	114	2.83	9307	213	2.29	775	10	1.29	278	34	12.23	2636	46	1.75
Median			0.14			29.85			0.59			3.19			2.02			1.75			1.65			11.91			1.15
Max			1.72			29.85			4.52			11.76			20.83			12.42			4.35			16.00			4.33
Min			0.00			6.10			0.00			0.00			0.00			0.00			0.48			7.81			0.00

กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม 2554)