

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 31 (มิถุนายน 2556) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 10	2038	1	0.05	275	76	27.636	3251	24	0.74	128	7	5.47	466	7	1.50	134	3	2.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรสาคร 74*	966	3	0.31	-	-	-	155	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรปราการ 11	455	7	1.54	5	3	60.00	342	5	1.46	-	-	-	-	-	-	32	2	6.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรสงคราม 75	204	0	0.00	-	-	-	187	0	0.00	-	-	-	22	8	36.364	84	3	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นนทบุรี 12	129	0	0.00	-	-	-	1344	8	0.60	5	0	0.00	117	2	1.71	458	6	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	706	2	0.28	-	-	-	28	0	0	140	2	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครปฐม 73	-	-	-	-	-	-	367	4	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ราชบุรี 70	1799	2	0.11	-	-	-	1596	13	0.81	24	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กาญจนบุรี 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เพชรบุรี 76	3018	2	0.07	-	-	-	665	5	0.75	-	-	-	-	-	-	141	4	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจวบคีรีขันธ์ 77	795	4	0.50	-	-	-	675	5	0.74	-	-	-	48	0	0.00	268	3	1.12	179	0	0.00	-	-	-	-	976	3	0.31
สุพรรณบุรี 72	1808	13	0.72	21	0	0.00	204	1	0.49	21	2	9.52	295	5	1.6949	15	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิงห์บุรี 17							190	2	1.05	-	-	-	13	0	0	60	6	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พระนครศรีอยุธยา 14	393	0	0.00				740	9	1.22	-	-	-	-	-	-	388	10	2.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระบุรี 19										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ลพบุรี 16	777	0	0.00				856	2	0.23	-	-	-	112	0	0.00	51	1	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชัยนาท 18	563	1	0.18				360	1	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อ่างทอง 15	378	0	0.00				169	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครนายก 26							360	1	0.28	-	-	-	-	-	-	54	3	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชลบุรี 20	1998	2	0.10				798	13	1.63	235	47	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ฉะเชิงเทรา 24	862	2	0.23				939	9	0.96				-	-	-	300	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระยอง 21							383	4	1.04				150	3	2.00	269	1	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จันทบุรี 22	1834	4	0.22				431	4	0.93				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตราด 23	354	0	0.00				463	3	0.65				53	3	5.66	292	9	3.08	78	1	1.28	-	-	-	-	-	-	
ปราจีนบุรี 25*	717	0	0.00				109	0	0.00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระแก้ว 27	453	0	0.00				330	2	0.606	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0	0.00	
รวมภาคกลาง	19541	41	0.21	301	79	26.25	15620	117	0.75	421	56	13	1304	28	2.15	2686	56	2.08	257	1	0.39	0	0	0.00	1019	3	0.29	
Median			0.07			13.82			0.69			7.50			1.70		2.41		0.00		0.00						0.15	
Max			1.54			27.64			1.63			20.00			36.36		6.25		1.28		0.00						0.31	
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.37		0.00		0.00						0.00	

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 31 (มิถุนายน 2556) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	2838	6	0.21	-	-	-	1257	7	0.56	40	0	0.00	-	-	-	682	18	2.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชียงใหม่ 50	4420	5	0.11	-	-	-	546	6	1.10	-	-	-	110	5	4.55	197	0	0.00	-	-	-	113	9	7.96	-	-	-
พะเยา 56	1423	9	0.63	-	-	-	244	4	1.64	92	3	3.26	8	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง 52	2553	0	0.00	-	-	-	528	3	0.57	21	0	0.00	91	12	13.19	50	2	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำพูน 51	1115	0	0.00	-	-	-	642	6	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	-	-	-	-	-	-	873	54	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	-	-	-	-	-	-	531	0	0.00	-	-	-	6	1	16.67	35	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์ 53	1329	4	0.30	-	-	-	251	3	1.20	-	-	-	34	3	8.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	642	2	0.31	-	-	-	181	11	6.08	169	10	5.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุโขทัย 64	1190	0	0.00	-	-	-	433	7	1.62	-	-	-	42	6	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิษณุโลก 65	1	0	0.00	-	-	-	596	0	0.00	-	-	-	56	1	1.79	102	2	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพชรบูรณ์ 67	899	3	0.33	-	-	-	66	8	1.21	12	0	0.00	24	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิจิตร 66	1916	0	0.00	-	-	-	596	1	0.17	6	0	0.00	48	3	6.25	116	4	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุทัยธานี 61	568	0	0.00	-	-	-	84	1	1.19	-	-	-	138	7	5.07	112	7	6.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร 62	1073	3	0.28	-	-	-	528	4	0.76	24	1	4.17	4	1	25.00	292	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครสวรรค์ 60	1392	2	0.14	-	-	-	1847	10	0.54	58	9	15.52	125	4	3.20	249	2	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคเหนือ	20717	32	0.15	0	0	0.00	9664	116	1.20	253	13	5.14	867	54	6.23	2004	45	2.25	0	0	0.00	113	9	7.96	0	0	0.00
Median			0.16			-			0.85			3.26			5.07			5.66			0.00			7.96			0.00
Max			0.63			-			6.19			15.52			14.29			25.00			0.00			7.96			0.00
Min			0.00			-			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			7.96			0.00

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 31 (มิถุนายน 2556) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30	-	-	-	-	-	-	2428	23	0.95	-	-	-	150	4	2.67	150	8	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขอนแก่น 40*	3863	10	0.26	11	0	0.00	669	4	0.60	14	0	0.00	114	3	2.63	61	3	4.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชัยภูมิ 36	-	-	-	-	-	-	387	0	0.00	-	-	-	-	-	-	106	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สกลนคร 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครพนม 48	-	-	-	-	-	-	157	1	0.64	-	-	-	-	-	-	160	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาฬสินธุ์ 46	-	-	-	-	-	-	134	1	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองคาย 43	1163	1	0.09	-	-	-	872	4	0.46	-	-	-	-	-	-	110	2	1.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มหาสารคาม 44	1518	4	0.26	-	-	-	1134	2	0.18	116	2	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	1	0.74	-	-	-
ร้อยเอ็ด 45	1917	2	0.10	-	-	-	1205	4	0.33	-	-	-	-	-	-	29	1	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุรีรัมย์ 31	-	-	-	-	-	-	2563	15	0.59	-	-	-	-	-	-	212	5	2.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เลย 42	675	3	0.44	1	0	0.00	484	3	0.62	113	5	4.42	25	0	0.00	504	4	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศรีสะเกษ 33	1686	0	0.00	-	-	-	855	4	0.47	-	-	-	-	-	-	327	5	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุรินทร์ 32	-	-	-	-	-	-	2678	8	0.30	-	-	-	34	0	0.00	173	4	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี 41	-	-	-	-	-	-	2780	14	0.50	-	-	-	111	6	5.41	149	4	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุบลราชธานี 34	-	-	-	-	-	-	681	0	0.00	-	-	-	90	3	3.33	184	1	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยโสธร 35	784	3	0.38	-	-	-	497	1	0.20	-	-	-	23	0	0.00	132	5	3.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มุกดาหาร 49	462	0	0.00	-	-	-	59	0	0.00	-	-	-	6	0	0.00	218	1	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ 37*	528	0	0.00	-	-	-	368	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บึงกาฬ 38	-	-	-	-	-	-	114	0	0.00	-	-	-	-	-	-	212	2	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคตอน	12596	23	0.18	12	0	0.00	18065	84	0.46	243	7	2.88	553	16	2.89	2727	45	1.65	0	0	0.00	136	1	0.74	0	0	0.00
Median			0.10			0.00			0.33			1.72			2.65			2.07			0.00			0.74			0.00
Max			0.00			0.00			0.95			4.42			5.41			5.33			0.00			0.74			0.00
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.74			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 31 (มิถุนายน 2556) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-		-	-	-	839	8	0.95	-	-	-	127	2	1.57	112	3	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระนอง 85	337	0	0.00	-	-	-	194	2	1.03	-	-	-	-	-	-	98	3	3.06				-	-	-			
สุราษฎร์ธานี 84	2066	6	0.29	-	-	-	1221	15	1.23	-	-	-	96	5	5.21	186	3	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พังงา 82	131	0	0.00	-	-	-	472	2	0.42	-	-	-	75	7	9.33	291	9	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภูเก็ต 83	967	1	0.10	-	-	-	916	7	0.76	43	2	4.65	206	5	2.43	300	3	1.00	-	-	-	157	36	22.93	-	-	-
กระบี่ 81	-	-		-	-	-	169	2	1.18	-	-	-	100	2	2.00	40	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93	-	-		13	11	84.62	103	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1871	4	0.21	-	-	-	689	3	0.44	14	0	0.00	42	0	0.00	200	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตรัง 92*	1635	0	0.00	-	-	-	1235	3	0.24	-	-	-	68	0	0.00	211	1	0.47	-	-	-	-	-	-	300	0	0.00
สงขลา 90	1736	4	0.23	-	-	-	1500	5	0.33	81	4	4.94	150	2	1.33	158	1	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สตูล 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัตตานี 94	761	2	0.26	7	0	0.00	2557	7	0.27	8	0	0.00	83	2	2.41	62	1	1.61	64	0	0.00	-	-	-	200	4	2.00
ยะลา 95	372	0	0.00	-	-		466	2	0.43	-	-	-	378	6	1.59	394	14	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นราธิวาส 96	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคใต้	9876	17	0.17	20	11	55.00	10361	56	0.54	146	6	4.11	1325	31	0.00	2052	38	1.85	64	0	0.00	157	36	22.93	500	4	0.80
median			0.10			0.00			0.43			4.79			1.79		1.61			0.00			22.93				1.00
Max			0.29			0.00			1.23			4.94			9.33		3.55			0.00			22.93				2.00
Min			0.00			0.00			0.00			4.65			0.00		0.00			0.00			22.93				0.00

รวมทั้งประเทศ	62730	113	0.10	333	11	13.82	53710	373	0.56	1063	82	4.42	4049	129	2.00	9469	184	2.10	16	0	0.00	293	46	7.96	1519	7	0.15
Median			0.10			13.82			0.58			4.42			2.00		1.96			0.00			7.96				0.15
Max			1.54			27.64			6.19			20.00			36.36		10.00			1.28			22.93				2.00
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.74				0.00

กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม 2556)