

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 23 (มิถุนายน 2548) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 1	981	1	0.10	368	133	36.14	3687	43	1.17	137	11	8.03	313	23	7.35	341	6	1.76										
สมุทรสาคร 74	1084	14	1.29				651	7	1.08				180	32	17.78	131	4	3.05	45	0	0.00				200	2	1.00	
สมุทรปราการ 11	762	3	0.39				596	6	1.01	27	1	3.70	37	7	18.92	106	12	11.32										
สมุทรสงคราม 75	239	0	0.00				158	0	0.00				35	1	2.86	124	4	3.23										
นนทบุรี 12							1922	23	1.20				32	4	12.50	384	7	1.82										
ปทุมธานี 13	421	0	0.00				1307	14	1.07				103	11	10.68													
นครปฐม 73	1079	2	0.19				828	6	0.72				94	21	22.34	291	5	1.72										
ราชบุรี 70	1543	2	0.13				1312	13	0.99	35	1	2.86	20	2	10.00	296	26	8.78										
กาญจนบุรี 71	843	0	0.00				648	7	1.08				101	5	4.95	100	0	0.00										
เพชรบุรี 76	710	6	0.85				913	10	1.10							102	7	6.86										
ประจวบคีรีขันธ์ 77	435	0	0.00				415	3	0.72				108	14	12.96	392	13	3.32						419	6	1.43		
สุพรรณบุรี 72	948	1	0.11				1747	23	1.32	35	4	11.43	219	30	13.70	84	8	9.52										
สิงห์บุรี 17	360	2	0.56				155	1	0.65				73	4	5.48													
พระนครศรีอยุธยา 14	278	0	0.00				494	5	1.01				42	0	0.00	453	13	2.87										
สระบุรี 19	1692	6	0.35				1556	13	0.84				65	4	6.15	201	8	3.98										
ลพบุรี 16	705	1	0.14				848	8	0.94				105	10	9.52	89	3	3.37										
ชัยนาท 18	692	2	0.29				540	5	0.93																			
อ่างทอง 15	281	1	0.36				171	3	1.75																			
นครนายก 26	543	1	0.18				415	1	0.24				23	3	13.04	147	3	2.04										
ชลบุรี 20	1763	12	0.68	20	10	50.00	2108	39	1.85	755	62	8.21	99	7	7.07	115	4	3.48	202	7	3.47	150	10	6.67				
ฉะเชิงเทรา 24	746	0	0.00				996	5	0.50							359	35	9.75										
ระยอง 21	1305	13	1.00				585	9	1.54	22	3	13.64	142	12	8.45	52	1	1.92										
จันทบุรี 22	1605	4	0.25				529	8	1.51							151	7	4.64										
ตราด 23	333	0	0.00				309	6	1.94				148	37	25.00	195	14	7.18	146	3	2.05							
ปราจีนบุรี 25	740	0	0.00				161	2	1.24																			
สระแก้ว 27	626	0	0.00				278	2	0.72				30	0	0.00													
รวมภาคกลาง	20714	71	0.34	388	143	36.86	23329	262	1.12	1011	82	8.11	1969	227	11.53	4113	180	4.38	393	10	2.54	150	10	6.67	619	8	1.29	
Median			0.14			43.07			1.04			8.12			9.76			3.34			2.05			6.67			1.22	
Max			1.29			50.00			1.94			13.64			25.00			11.32			3.47			6.67			1.43	
Min			0.00			36.14			0.00			2.86			0.00			0.00			0.00			6.67			1.00	

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 23 (มิถุนายน 2548) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสฟติดชนิดที่ 1			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภาวะเอดส์			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30							2353	20	0.85				150	9	6.00	152	2	1.32									
ขอนแก่น 40	2419	6	0.25				904	8	0.88	130	6	4.62	147	10	6.80	83	2	2.41									
ชัยภูมิ 36	583	1	0.17				772	8	1.04							30	1	3.33									
สกลนคร 47	419	0	0.00				1020	6	0.59				23	1	4.35	273	4	1.47									
นครพนม 48	845	1	0.12				574	8	1.39				132	5	3.79												
กาฬสินธุ์ 46	948	2	0.21				386	5	1.30							57	2	3.51									
หนองคาย 43	837	7	0.84				498	3	0.60							66	3	4.55									
มหาสารคาม 44	871	2	0.23				365	2	0.55	132	4	3.03				145	3	2.07									
ร้อยเอ็ด 45	1569	4	0.25				1394	17	1.22							114	6	5.26									
บุรีรัมย์ 31							1285	7	0.54							124	2	1.61									
เลย 42	712	2	0.28				408	2	0.49	122	4	3.28	41	1	2.44	167	3	1.80									
ศรีสะเกษ 33	1613	7	0.43				933	7	0.75							168	12	7.14									
สุรินทร์ 32	1918	7	0.36				676	4	0.59							224	9	4.02									
อุดรธานี 41	2598	5	0.19				2287	15	0.66				425	14	3.29	109	5	4.59									
อุบลราชธานี 34							1515	7	0.46				67	5	7.46	271	12	4.43									
ยโสธร 35	898	0	0.00				316	0	0.00	94	4	4.26				275	3	1.09									
มุกดาหาร 49	643	0	0.00				74	2	2.70							269	11	4.09									
อำนาจเจริญ 37	313	5	1.60				249	1	0.40							62	4	6.45									
หนองบัวลำภู 39	352	0	0.00				426	2	0.47							110	3	2.73									
รวมภาคต่อ/น	17538	49	0.28	0	0	0.00	16435	124	0.75	478	18	3.77	985	45	4.57	2699	87	3.22	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Median			0.22			0.00			0.60			3.77			4.35			3.42			0.00			0.00			0.00
Max			1.60			0.00			2.70			4.62			7.46			7.14			0.00			0.00			0.00
Min			0.00			0.00			0.00			3.03			2.44			1.09			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 23 (มิถุนายน 2548) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเสฟติดชนิดที่ 1			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภาวะโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	199	0	0.00				551	7	1.27						145	10	6.90	202	2	0.99							
ระนอง 85	192	0	0.00				190	4	2.11				150	32	21.33	109	4	3.67	200	9	4.50				200	1	0.50
สุราษฎร์ธานี 84	1578	8	0.51				1628	16	0.98				53	2	3.77	356	15	4.21									
พังงา 82	298	1	0.34				149	1	0.67				152	11	7.24	217	11	5.07									
ภูเก็ต 83	609	2	0.33				584	12	2.05	41	3	7.32	250	16	6.40	413	11	2.66	190	8	4.21	226	20	8.85			
กระบี่ 81	273	0	0.00				211	7	3.32																		
พัทลุง 93	920	2	0.22				778	13	1.67				79	2	2.53	144	7	4.86									
นครศรีธรรมราช 80	814	5	0.61				635	8	1.26	24	2	8.33	42	1	2.38	192	12	6.25									
ตรัง 92	852	2	0.23				889	10	1.12	26	0	0.00	53	1	1.89	458	14	3.06	971	70	7.21						
สงขลา 90	1488	14	0.94	23	9	39.13	2290	23	1.00	46	2	4.35	322	16	4.97	296	12	4.05	106	2	1.89	38	4	10.53			
สตูล 91	149	0	0.00				441	5	1.13				197	1	0.51												
ปัตตานี 94	214	1	0.47				709	4	0.56	25	0	0.00	200	30	15.00	200	4	2.00	400	19	4.75				168	1	0.60
ยะลา 95	701	3	0.43				461	3	0.65				285	9	3.16	275	2	0.73									
นราธิวาส 96	473	4	0.85	74	26	35.14	1091	29	2.66				100	11	11.00	119	4	3.36									
รวมภาคใต้	8760	42	0.48	97	35	36.08	10607	142	1.34	162	7	4.32	1883	132	7.01	2924	106	3.63	2069	110	5.32	264	24	9.09	368	2	0.54
median	0.33			37.13			1.20			4.35			4.37			3.86			4.36			9.69			0.55		
Max	0.94			39.13			3.32			8.33			21.33			6.90			7.21			10.53			0.60		
Min	0.00			35.14			0.56			0.00			0.51			0.73			0.99			8.85			0.50		

รวมทั้งประเทศ	63768	238	0.37	485	178	36.70	59877	631	1.05	2027	125	6.17	5679	465	8.19	11184	423	3.78	2462	120	4.87	414	34	8.21	987	10	1.01
Median	0.22			37.64			1.01			4.13			6.80			3.37			3.47			8.85			0.80		
Max	2.72			50.00			3.32			13.64			32.65			18.00			7.21			10.53			1.43		
Min	0.00			35.14			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			6.67			0.00		