

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 30 (มิถุนายน 2555) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			พนักงานบริการตรง			พนักงานบริการแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 10	1042	4	0.38	205	38	18.54	3954	37	0.94	117	2	1.71	470	5	1.06	134	8	5.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสาคร 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรปราการ 11	960	6	0.63	-	-	-	247	1	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สมุทรสงคราม 75	482	0	0.00	1	0	0.00	261	1	0.38	-	-	-	31	9	29.03	94	1	1.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นนทบุรี 12	-	-	-	-	-	-	1421	11	0.77	-	-	-	40	0	0.00	488	3	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	608	3	0.49	-	-	-	-	-	-	140	4	2.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครปฐม 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ราชบุรี 70	3633	5	0.14	-	-	-	1682	16	0.95	24	0	0.00	17	1	5.88	168	7	4.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กาญจนบุรี 71	1118	1	0.09	-	-	-	1750	7	0.40	-	-	-	123	2	1.63	139	1	0.72	-	-	-	-	-	-	640	0	0.00	
เพชรบุรี 76	2959	1	0.0338	-	-	-	754	9	1.194	-	-	-	-	-	-	78	2	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจวบคีรีขันธ์ 77	942	3	0.32	-	-	-	657	5	0.76	-	-	-	79	1	1.27	381	6	1.57	230	5	2.17	-	-	-	1367	5	0.37	
สุพรรณบุรี 72*	1001	12	1.20	54	2	3.70	777	20	2.574	64	2	3.13	189	12	6.35	132	16	12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิงห์บุรี 17	-	-	-	-	-	-	188	1	0.532	-	-	-	-	-	-	83	6	7.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
พระนครศรีอยุธยา 14	347	1	0.29	-	-	-	587	6	1.02	-	-	-	-	-	-	307	9	2.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ลพบุรี 16	-	-	-	-	-	-	883	4	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชัยนาท 18	543	1	0.18	-	-	-	416	3	0.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
อ่างทอง 15	482	1	0.21	-	-	-	174	1	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นครนายก 26	634	0	0.00	-	-	-	476	0	0.00	-	-	-	-	-	-	66	1	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ชลบุรี 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ฉะเชิงเทรา 24	-	-	-	-	-	-	845	3	0.36	-	-	-	-	-	-	58	1	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระยอง 21	-	-	-	-	-	-	796	3	0.38	-	-	-	63	3	4.76	173	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จันทบุรี 22	1896	5	0.26	-	-	-	511	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ตราด 23	356	0	0.00	-	-	-	303	1	0.33	-	-	-	53	5	9.43	235	8	3.40	109	0	0.00	-	-	-	-	-	-	
ปราจีนบุรี 25	-	-	-	-	-	-	71	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สระแก้ว 27	-	-	-	-	-	-	157	1	0.637	-	-	-	20	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมภาคกลาง	16395	40	0.24	260	40	15.38	17518	96	0.55	205	4	1.95	1085	38	3.50	2676	73	2.73	339	6	1.77	-	-	-	2007	5	0.25	
Median			0.20			18.54			0.51			3.13			3.19			2.56			1.09			0.00			0.18	
Max			1.20			18.54			2.57			3.13			29.03			12.12			2.17			0.00			0.37	
Min			0.00			3.70			0.00			0.00			29.03			0.00			0.00			0.00			0.00	

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 30 (มิถุนายน 2555) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	-	-	-	-	-	-	1605	24	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชียงใหม่ 50	3829	4	0.10	-	-	-	578	7	1.21	-	-	-	121	5	4.13	207	3	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พะเยา 56	1382	6	0.43	-	-	-	218	3	1.38	104	5	4.81	17	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง 52	2740	0	0.00	-	-	-	444	3	0.68	10	0	0.00	75	12	16.00	55	2	3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำพูน 51	891	0	0.00	-	-	-	326	2	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	4050	5	0.12	-	-	-	1028	2	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	-	-	-	-	-	-	300	1	0.33	-	-	-	43	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์ 53	-	-	-	-	-	-	358	9	2.51	72	4	5.56	54	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุโขทัย 64	2669	1	0.04	-	-	-	1364	14	1.03	-	-	-	91	7	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิษณุโลก 65	2407	6	0.25	-	-	-	897	2	0.22	49	1	2.04	63	1	1.59	134	2	1.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพชรบูรณ์ 67	1707	4	0.23	-	-	-	654	1	0.15	49	3	6.12	12	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิจิตร 66	1653	7	0.42	-	-	-	585	0	0.00	-	-	-	-	-	-	95	3	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุทัยธานี 61	421	0	0.00	-	-	-	179	0	0.00	-	-	-	-	-	-	94	5	5.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำแพงเพชร 62	1292	0	0.00	-	-	-	674	3	0.45	21	0	0.00	14	0	0.00	377	3	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครสวรรค์ 60	1938	4	0.21	-	-	-	1501	6	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคเหนือ	24979	37	0.15	-	-	-	10711	77	0.72	305	13	4.26	490	25	5.10	962	18	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Median			0.20			-			0.45			3.42			2.86			2.33			-			-			-
Max			0.43			-			2.51			6.12			16.00			5.32			-			-			-
Min			0.00			-			0.00			0.00			0.00			0.80			-			-			-

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 30 (มิถุนายน 2555) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	600	2	0.33	-	-	-	131	0	0.00	70	6	8.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระนอง 85	606	3	0.50	-	-	-	156	1	0.64	-	-	-	-	-	-	84	7	8.33	41	1	2.44	-	-	-	400	10	2.50
สุราษฎร์ธานี 84	1814	6	0.33	-	-	-	1293	13	1.01	-	-	-	133	3	2.26	143	8	5.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พังงา 82	145	0	0.00	-	-	-	175	2	1.14	-	-	-	106	7	6.60	288	9	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภูเก็ต 83	1362	4	0.29	-	-	-	1062	6	0.56	45	4	8.89	210	7	3.33	290	1	0.34	-	-	-	132	31	23.48	-	-	-
กระบี่ 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1644	3	0.18	-	-	-	708	6	0.85	51	2	3.92	210	4	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตรัง 92	1954	0	0.00	-	-	-	921	5	0.54	-	-	-	92	0	0.00	228	0	0.00	-	-	-	-	-	-	300	3	1.00
สงขลา 90	1575	3	0.19	-	-	-	791	3	0.38	84	1	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สตูล 91	389	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัตตานี 94	650	1	0.15	31	5	16.13	2167	5	0.23	13	0	0.00	172	12	6.98	102	1	0.98	143	0	0.00	-	-	-	200	4	2.00
ยะลา 95	372	0	0.00	-	-	-	473	2	0.42	-	-	-	189	3	1.59	197	7	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นราธิวาส 96	671	2	0.30	-	-	-	712	2	0.28	-	-	-	203	6	2.96	166	4	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคใต้	11182	22	0.20	31	5	16.13	9058	47	0.52	193	3	1.55	1446	42	2.90	1568	43	2.74	184	1	0.54	132	31	23.48	900	17	1.89
median			0.18			16.13			0.54			2.56			2.26			3.13			1.22			23.48			2.00
Max			0.50			16.13			1.14			3.92			6.98			8.57			2.44			23.48			2.50
Min			0.00			16.13			0.23			1.19			0.00			0.00			0.00			23.48			1.00

รวมทั้งประเทศ	61463	115	0.19	296	46	15.54	49991	294	0.59	1034	29	2.80	3852	115	2.99	6972	165	0.02	523	7	1.34	203	31	15.27	2907	22	0.76
Median			0.19			17.33			0.51			2.84			2.56			2.44			1.09			11.74			0.18
Max			1.20			18.54			2.57			6.12			29.03			12.12			2.44			23.48			2.50
Min			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00

กลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนตุลาคม 2555)