

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามรายจังหวัด ภาคกลาง ประเทศไทย รอบที่ 28 (มิถุนายน 2553)

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			หญิงขายบริการทางเพศตรง			หญิงขายบริการทางเพศแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	1,935	3	0.16	123	50	40.65	4650	42	0.90	219	10	4.57	453	10	2.21	147	16	10.88
สมุทรสาคร 74	950	0	0.00	-	-	-	638	5	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรปราการ 11	830	6	0.72	12	9	75.00	662	7	1.06	35	0	0.00	6	2	33.33	109	2	1.83
สมุทรสงคราม 75	324	0	0.00	-	-	-	275	3	1.09	-	-	-	33	5	15.15	116	6	5.17
นนทบุรี 12	-	-	-	-	-	-	1635	6	0.37	-	-	-	12	0	0.00	550	7	1.27
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	639	3	0.47	-	-	-	46	3	6.52	83	3	3.61
นครปฐม 73	1425	3	0.21	-	-	-	542	4	0.74	-	-	-						
ราชบุรี 70	1551	4	0.26	-	-	-	1043	13	1.25	25	0	0.00	17	2	11.76	244	6	2.46
กาญจนบุรี 71	626	0	0.00	-	-	-	1703	9	0.53	-	-	-	95	1	1.05	156	3	1.92
เพชรบุรี 76	3645	8	0.22	-	-	-	664	9	1.36	-	-	-						
ประจวบคีรีขันธ์ 77	819	3	0.37	-	-	-	665	9	1.35	-	-	-	291	5	1.72	348	5	1.44
สุพรรณบุรี 72	1065	3	0.28	-	-	-	1350	15	1.11	41	0	0.00	273	10	3.66	110	2	1.82
สิงห์บุรี 17	489	0	0.00	-	-	-	288	1	0.35	-	-	-	81	5	6.17	-	-	-
พระนครศรีอยุธยา 14	463	0	0.00	-	-	-	842	8	0.95	25	1	4.00	-	-	-	342	7	2.05
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลพบุรี 16	-	-	-	-	-	-	862	8	0.93	-	-	-	128	7	5.47	66	3	4.55
ชัยนาท 18	600	1	0.17	-	-	-	438	5	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างทอง 15	374	1	0.27	-	-	-	175	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครนายก 26	487	1	0.21	-	-	-	451	1	0.22	-	-	-	-	-	-	137	3	2.19
ชลบุรี 20	1692	1	0.06	-	-	-	454	5	1.10	337	1	0.30	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา 24	2407	6	0.249	-	-	-	677	8	1.18	-	-	-	-	-	-	461	5	1.08
ระยอง 21				-	-	-	1023	7	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จันทบุรี 22	1592	3	0.19	-	-	-	562	5	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตราด 23	301	0	0.00	-	-	-	258	2	0.78	-	-	-	93	8	8.60	192	6	3.125
ปราจีนบุรี 25	750	0	0.00	-	-	-	76	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สระแก้ว 27	190	0	0	-	-	-	338	4	1.183	357	3	0.84				60	2	3.33

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ ประเทศไทย รอบที่ 28 (มิถุนายน 2553)

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			หญิงขายบริการทางเพศตรง			หญิงขายบริการทางเพศแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	2347	5	0.213				1205	10	0.83	25	0	0	65	0	0.00	370	10	2.70
เชียงใหม่ 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พะเยา 56	848	0	0	-	-	-	295	3	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	278	0	0	-	-	-	428	1	0.23	9	2	22.22						
ลำปาง 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	13	15.66	84	4	4.76
ลำพูน 51	1181	0	0	-	-	-	259	1	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	462	2	0.433	-	-	-	623	1	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	1502	1	0.067	-	-	-	477	3	0.63	-	-	-	28	0	0.00	40	0	0
อุตรดิตถ์ 53	1220	4	0.33	-	-	-	221	2	0.90	-	-	-	13	0	0.00			
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0
สุโขทัย 64	959	0	0.00	-	-	-	578	1	0.17	-	-	-	45	3	6.67			
พิษณุโลก 65	2279	6	0.26	-	-	-	710	2	0.28	106	2	1.89	56	1	1.79	160	3	1.9
เพชรบูรณ์ 67	1795	1	0.06	-	-	-	290	0	0.00	141	0	0.00	54	0	0.00			
พิจิตร 66	1159	0	0	-	-	-	385	4	1.04	42	1	2.38	33	2	6.06	250	10	4.0
อุทัยธานี 61	677	0	0	-	-	-	365	3	0.82							100	4	4.0
กำแพงเพชร 62	1003	2	0.2	-	-	-	726	1	0.1	16	0	0.0	31	0	0.0	376	8	2.1
นครสวรรค์ 60	1889	4	0.212	-	-	-	938	4	0.43	45	1	2.22	213	12	5.63	269	6	2.23

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย รอบที่ 28 (มิถุนายน 2553)

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			หญิงขายบริการทางเพศตรง			หญิงขายบริการทางเพศแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30	-	-	-	-	-	-	2129	12	0.56	6	1	16.67	150	3	2.00	161	3	1.18
ขอนแก่น 40	-	-	-	-	-	-	596	2	0.34	-	-	-	52	1	1.92	36	2	1.18
ชัยภูมิ 36	1084	3	0.28	-	-	-	550	3	0.55	-	-	-	-	-	-	129	3	2.33
สกลนคร 47	900	0	0.00	-	-	-	590	5	0.85	46	0	0.00	15	0	0.00	192	0	0.00
นครพนม 48	479	1	0.21	-	-	-	298	1	0.34	-	-	-	-	-	-	189	1	0.53
กาฬสินธุ์ 46	1110	5	0.45	-	-	-	171	0	0.00	-	-	-	-	-	-			
หนองคาย 43	1049	3	0.29	-	-	-	984	8	0.81	-	-	-	-	-	-	76	0	0.00
มหาสารคาม 44	1139	0	0.00	-	-	-	743	2	0.27	22	0	0.00	-	-	-			
ร้อยเอ็ด 45	1384	0	0.00	-	-	-	977	11	1.13	-	-	-	-	-	-	31	0	0.00
บุรีรัมย์ 31	-	-	-	-	-	-	1959	12	0.61	-	-	-	-	-	-	256	8	3.13
เลย 42	1468	4	0.27	-	-	-	465	3	0.65	133	6	4.51	26	1	3.85	489	6	1.23
ศรีสะเกษ 33	2190	3	0.14	-	-	-	928	2	0.22	-	-	-	-	-	-	301	6	1.99
สุรินทร์ 32	-	-	-	-	-	-	1549	11	0.71	-	-	-	65	2	3.08	19	4	21.05
อุดรธานี 41	2787	8	0.29	-	-	-	1852	27	1.46	-	-	-	235	5	2.13	110	3	2.73
อุบลราชธานี 34	-	-	-	-	-	-	537	3	0.56	-	-	-	83	3	3.61	140	1	0.71
ยโสธร 35	994	0	0.00	-	-	-	244	0	0.00	88	2	2.27	27	3	11.11	177	4	2.26
มุกดาหาร 49	563	1	0.18	-	-	-	89	1	1.12	-	-	-	-	-	-	277	2	0.72
อำนาจเจริญ 37	437	1	0.23	-	-	-	445	2	0.45	-	-	-	54	0	0.00	-	-	-
หนองบัวลำภู 39	605	0	0.00	-	-	-	405	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามรายจังหวัด ภาคใต้ ประเทศไทย รอบที่ 28 (มิถุนายน 2553)

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			หญิงขายบริการทางเพศตรง			หญิงขายบริการทางเพศแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	116	2	1.72	-	-	-	69	1	1.45	53	1	1.89
ระนอง 85	300	1	0.33	-	-	-	234	4	1.71	-	-	-	21	1	4.76	20	3	15.00
สุราษฎร์ธานี 84	-	-	-	-	-	-	1046	3	0.29	-	-	-	34	2	5.88	75	0	0.00
พังงา 82	201	0	0.00	-	-	-	146	2	1.37	-	-	-	187	12	6.42	305	8	2.62
ภูเก็ต 83	1186	2	0.17	-	-	-	592	5	0.84	41	4	9.76	284	8	2.82	274	7	2.55
กระบี่ 81	516	1	0.19	-	-	-	200	2	1.00	-	-	-	114	2	1.754	105	1	0.9524
พัทลุง 93	-	-	-	-	-	-	551	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1373	3	0.22	-	-	-	856	10	1.17	14	0	0	39	0	0.00	119	3	2.52
ตรัง 92	1309	1	0.08	-	-	-	872	5	0.57	-	-	-	66	1	1.52	211	6	2.84
สงขลา 90	1406	2	0.14	-	-	-	1923	12	0.62	-	-	-	112	0	0	207	0	0
สตูล 91	404	0	0.00	2	0	0.00	377	5	1.33	-	-	-	143	1	0.70	-	-	-
ปัตตานี 94	637	2	0.31	13	10	76.92	2490	8	0.32	3	0	0.00	168	10	5.95	109	1	0.92
ยะลา 95	786	3	0.38	-	-	-	516	2	0.39	-	-	-	115	1	0.87	174	3	1.72
นราธิวาส 96	594	1	0.17	-	-	-	563	4	0.71	-	-	-	215	7	3.26	124	3	2.42

ตารางที่ 5 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีผลรวมทั้งประเทศ ประเทศไทย รอบที่ 28 (มิถุนายน 2553)

ภาค(มัธยมศึกษา)	โลหิตบริจาค	ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	หญิงที่มาฝากครรภ์	ชายที่มาตรวจกามโรค	หญิงขายบริการทางเพศตรง	หญิงขายบริการทางเพศแฝง
กลาง	0.17	57.83	0.90	0.30	3.66	2.12
เหนือ	0.06	-	0.41	1.89	4.00	2.23
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.19	-	0.56	1.14	2.06	1.18
ใต้	0.17	0	0.78	9.76	2.17	2.15
รวมทั้งประเทศ(มัธยมศึกษา)	0.17	40.65	0.68	1.09	2.51	2.09

คำขวัญฐานของประเทศ

ตารางที่ 6 ผลการสำรวจการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรเฉพาะ จำแนกตามรายจังหวัด ประเทศไทย รอบที่ 28(มิถุนายน 2553)

จังหวัด	ชาวประมง			ชายขายบริการทางเพศ			แรงงานต่างชาติ		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี 71	-	-	-	-	-	-	234	4	1.71
ประจวบคีรีขันธ์ 77	100	3	3.00	-	-	-	-	-	-
ตราด 23	191	1	0.5	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	12	0	0
ระนอง 85	53	4	7.55	-	-	-	400	0	0.00
ภูเก็ต 83	-	-	-	195	25	12.82	-	-	-
ปัตตานี 94	196	4	2.04	-	-	-	-	-	-
รวม (มาตรฐาน)			2.52			12.82			0.00