

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 32 (มิถุนายน 2557) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเอดส์ชนิด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจทางโรค			โสเภณตรง			โสเภณแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร 10	1536	0	0.00	345	78	22.61	3048	28	0.92	228	19	8.33	604	10	1.66													
สมุทรสาคร 74	1136	2	0.18				429	0	0.00																			
สมุทรปราการ 11	828	4	0.48	21	12	57.14	828	11	1.33												4	0	0.00					
สมุทรสงคราม 75	229	0	0.00				246	3	1.22				18	4	22.22	54	3	5.56										
นนทบุรี 12	516	0	0.00	5	1	20.00	1979	16	0.81	35	3	8.57	43	0	0.00	521	3	0.58										
ปทุมธานี 13							902	5	0.55				63	2	3.17	222	11	4.95										
นครปฐม 73																												
ราชบุรี 70							678	8	1.18																			
กาญจนบุรี 71	757	2	0.26				1606	9	0.56				98	3	3.06	112	1	0.89										
เพชรบุรี 76	3292	6	0.18				771	9	1.17							146	3	2.05										
ประจวบคีรีขันธ์ 77	1106	3	0.27				682	6	0.88				32	0	0.00	243	2	0.82	113	1	0.88					1914	7	0.37
สุพรรณบุรี 72*	2925	7	0.24				2018	27	1.34	49	2	4.08	296	19	6.42	91	3	3.30										
สิงห์บุรี 17							220	1	0.45							95	7	7.37										
พระนครศรีอยุธยา 14	734	3	0.41				1277	16	1.25	93	4	4.30				308	5	1.62										
สระบุรี 19																												
ลพบุรี 16	812	1	0.12				827	7	0.85				68	3	4.41	42	1	2.38										
ชัยนาท 18	578	0	0.00				372	5	1.34																			
อ่างทอง 15	510	1	0.20				162	0	0.00																			
นครนายก 26							519	2	0.39							75	0	0.00										
ชลบุรี 20	988	1	0.10				735	11	1.50																			
ฉะเชิงเทรา 24	2891	0	0.00				1122	7	0.62																			
ระยอง 21*	2416	3	0.12				5721	81	1.42				415	4	0.96													
จันทบุรี 22	2052	3	0.10				487	5	1.03							22	1	4.54										
ตราด 23	565	2	0.35				380	9	2.37							256	6	2.34	82	3	3.66							
ปราจีนบุรี 25*	724	0	0.00				145	0	0.00																			
สระแก้ว 27	14	0	0.00				183	2	1.09	16	0	0.00	79	0	0.00											38	0	0.00
รวมภาคกลาง	24609	38	0.15	371	91	24.53	25337	268	1.06	421	28	6.65	1716	45	2.62	2187	46	2.10	195	4	2.05	4	0	0.00	1952	7	0.36	
Median			0.12			39.88			0.92			8.33			2.36			2.05			2.27			0.00			0.37	
Max			0.48			57.14			2.37			8.57			22.22			7.37			3.66			0.00			0.37	
Min			0.00			22.61			0.00			4.30			0.00			0.00			0.88			0.00			0.37	

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 32 (มิถุนายน 2557) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเอดส์ชนิดชนิด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีสตรี			โสเภณีสอง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
เชียงใหม่ 57	2537	0	0.00				2424	15	0.62	29	1	3.45				284	4	1.41										
เชียงใหม่ 50	4464	4	0.09				603	4	0.66				101	5	4.95	185	2	1.08										
พะเยา 56	535	1	0.19				336	5	1.49	35	5	14.29	41	4	9.76													
แม่ฮ่องสอน 58																												
ลำปาง 52	2127	2	0.09	5	2	40.00	822	1	0.12	26	1	3.85	99	17	17.17	49	3	6.12										
ลำพูน 51	1026	1	0.10				365	3	0.82																			
น่าน 55	4031	8	0.20				546	2	0.37																			
แพร่ 54							497	4	0.80				8	0	0.00	33	1	3.03										
อุตรดิตถ์ 53*	1756	4	0.23				264	2	0.76	38	0	0.00																
ตาก 63							90	0	0.00				47	5	10.64													
สุโขทัย 64	1844	2	0.11				550	1	0.18				32	1	3.13													
พิษณุโลก 65							764	5	0.65																			
เพชรบูรณ์ 67	1230	2	0.16				629	6	0.95	17	0	0.00	44	1	2.27													
พิจิตร 66	361	0	0.00				616	5	0.81				22	2	9.09	125	3	2.40										
อุทัยธานี 61	407	0	0.00				124	2	1.61				9	0	0.00	90	3	3.33										
กำแพงเพชร 62	1025	0	0.00				733	6	0.82	171	1	0.58	4	0	0.00	221	1	0.45										
นครสวรรค์ 60	2178	3	0.14				1838	15	0.82	38	5	13.16	76	4	5.26	310	4	1.29										
รวมภาคเหนือ	23521	27	0.11	5	2	40.00	11201	76	0.68	354	13	3.67	483	39	8.07	1297	21	1.62	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Median			0.09						0.73			3.65			9.09			2.72			0.00			0.00			0.00	0.00
Max			0.20						1.61			14.29			17.17			6.12			0.00			0.00			0.00	0.00
Min			0.00						0.00			0.00			2.27			0.45			0.00			0.00			0.00	0.00

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 32 (มิถุนายน 2557) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดเชื้อเพศติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีสตรี			โสเภณีสอง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
นครราชสีมา 30							2090	11	0.53				150	0	0.00	150	6	4.00										
ขอนแก่น 40				3	0	0.00	816	3	0.37	128	6	4.69																
ชัยภูมิ 36	1880	10	0.53				401	0	0.00							97	1	1.03										
สกลนคร 47																												
นครพนม 48							168	0	0.00				245	0	0.00													
กาฬสินธุ์ 46																												
หนองคาย 43	933	2	0.21				919	6	0.65							99	2	2.02										
มหาสารคาม 44							440	1	0.23	44	0	0.00																
ร้อยเอ็ด 45	2000	2	0.10				1108	7	0.63																			
บุรีรัมย์ 31							2469	16	0.65							170	5	2.94										
เลย 42	1355	1	0.07				402	4	1.00	182	8	4.40	23	0	0.00	461	3	0.65										
ศรีสะเกษ 33	2193	3	0.14				1298	8	0.62							342	0	0.00										
สุรินทร์ 32							1646	5	0.30				34	0	0.00	69	0	0.00										
อุดรธานี 41							2739	16	0.58				131	5	3.82	103	3	2.91										
อุบลราชธานี 34							681	0	0.00				17	0	0.00													
ยโสธร 35	968	1	0.10				712	4	0.56				23	3	13.04	107	8	7.48										
มุกดาหาร 49	915	1	0.11				73	0	0.00				2	0	0.00	205	1	0.49										
อำนาจเจริญ 37*	740	1	0.14	41	0		268	0	0.00				70	0	0.00													
บึงกาฬ 38*							1056	14	1.33																			
หนองบัวลำภู 39																												
รวมภาคต่อ/น	10984	21	0.19	44	0	0.00	17286	95	0.55	354	14	3.95	695	8	1.15	1803	29	1.61	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
Median			0.11			0.00			0.45			4.54			0.00			0.65			0.00			0.00			0.00	
Max			0.53			0.00			1.00			4.69			13.04			7.48			0.00			0.00			0.00	
Min			0.07			0.00			0.00			4.40			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 32 (มิถุนายน 2557) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง			ชาวประมง			ชายขายบริการ			แรงงานต่างชาติ			
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	
ชุมพร 86							899	4	0.44				113	3	2.65	116	3	2.59										
ระนอง 85	545	0	0.00				107	2	1.87							47	0	0.00										
สุราษฎร์ธานี 84	4229	1	0.02				453	0	0.00				284	2	0.70													
พังงา 82	102	0	0.00				353	3	0.85				87	2	2.30	184	2	1.09										
ภูเก็ต 83							943	4	0.42				164	3	1.83	36	0	0.00				151	37	24.50				
กระบี่ 81							136	1	0.74				65	0	0.00	43	0	0.00										
พัทลุง 93																												
นครศรีธรรมราช 80	1708	3	0.18				849	5	0.59	123	5	4.07	52	1	1.92	200	3	1.50										
ตรัง 92	2129	1	0.05				1264	0	0.00				48	1	2.08	166	0	0.00										
สงขลา 90	2296	5	0.22				1890	6	0.32	91	3	3.30	300	2	0.67													
สตูล 91	553	1	0.18				252	3	1.19				73	1	1.37													
ปัตตานี 94	1105	3	0.27	21	7	33.33	3428	5	0.15	11	0	0.00	112	2	1.79	76	4	5.26	56	0	0.00				200	2	1.00	
ยะลา 95	362	0	0.00				484	2	0.41				189	3	1.59	188	7	3.72										
นราธิวาส 96																												
รวมภาคใต้	13029	14	0.11	21	7	33.33	11058	35	0.32	225	8	3.56	1487	20	1.34	1056	19	1.80	56	0	0.00	151	37	24.50	200	2	1.00	
median			0.18			33.33			0.52			3.68			1.81			1.09			0.00			24.50			1.00	
Max			0.27			33.33			1.87			4.07			2.65			5.26			0.00			24.50			1.00	
Min			0.00			33.33			0.00			3.30			0.00			0.00			0.00			24.50			1.00	

รวมทั้งประเทศ	72143	100	0.14	441	100	22.68	64882	474	0.73	1354	63	4.65	4381	112	2.56	6343	115	1.81	251	4	1.59	155	37	24.50	2152	9	0.42
Median			0.11			33.33			0.82			4.18			2.27			1.56			0.88			24.50			0.37
Max			0.53			57.14			2.37			14.29			17.17			7.48			3.66			24.50			1.00
Min			0.00			22.61			0.00			0.58			0.00			0.00			0.00			24.50			0.00

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 2557)