

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 34 (มิถุนายน 2559) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	1706	0	0.00	259	46	17.76	2299	13	0.57	140	7	5.00	472	1	0.21	138	4	2.90
สมุทรสาคร 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	2	1.92	39	0	0.00
สมุทรปราการ 11	1925	0	0.00	22	13	59.09	1447	14	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสงคราม 75	407	0	0.00	-	-	-	213	1	0.47	-	-	-	9	1	11.11	49	2	4.08
นนทบุรี 12	570	0	0.00	14	0	0.00	1631	11	0.67	24	0	0.00	-	-	-	494	4	0.81
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	925	6	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครปฐม 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ราชบุรี 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี 71	913	2	0.22	-	-	-	1436	12	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพชรบุรี 76	3894	8	0.21	-	-	-	840	15	1.79	-	-	-	-	-	-	114	2	1.75
ประจวบคีรีขันธ์ 77	1407	4	0.28	-	-	-	802	7	0.87	-	-	-	31	0	0.00	377	3	0.80
สุพรรณบุรี 72 *	-	-	-	-	-	-	2007	41	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิงห์บุรี 17	-	-	-	-	-	-	162	0	0.00	-	-	-	-	-	-	66	4	6.06
พระนครศรีอยุธยา 14	701	1	0.14	-	-	-	964	13	1.35	81	2	2.47	-	-	-	196	8	4.08
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลพบุรี 16	972	1	0.10	-	-	-	439	0	0.00	-	-	-	63	1	1.59	26	0	0.00
ชัยนาท 18	372	2	0.54	-	-	-	390	8	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างทอง 15	363	0	0.00	-	-	-	159	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครนายก 26	46	0	0.00	-	-	-	45	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชลบุรี 20	1000	1	0.10	-	-	-	779	3	0.39	202	39	19.31	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา 24	3430	28	0.82	-	-	-	1113	10	0.90	-	-	-	-	-	-	38	0	0.00
ระยอง 21	-	-	-	-	-	-	824	5	0.61	-	-	-	163	0	0.00	90	0	0.00
จันทบุรี 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตราด 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปราจีนบุรี 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สระแก้ว 27	-	-	-	-	-	-	134	2	1.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคกลาง	17706	47	0.27	281	59	21.00	14602	120	0.82	447	48	10.74	833	4	0.48	1627	27	1.66
Median			0.10			38.43			0.66			5.00			0.21			0.81
Max			0.82			59.09			2.05			19.31			1.92			6.06
Min			0.00			17.76			0.00			2.47			0.00			0.00

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 34 (มิถุนายน 2559) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	12	0	0	-	-	-	816	5	0.61	-	-	-	-	-	-	55	0	0.00
เชียงใหม่ 50	8489	8	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พะเยา 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง 52	2511	4	0.16	8	1	12.50	717	5	0.70	19	2	10.53	90	13	14.44	44	2	4.55
ลำพูน 51	-	-	-	-	-	-	327	5	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	5112	14	0.27	-	-	-	436	2	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	-	-	-	-	-	-	788	7	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์ 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	332	0	0.00	-	-	-	43	0	0.00	6	0	0.00
สุโขทัย 64	1349	0	0.00	-	-	-	432	7	1.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิษณุโลก 65	-	-	-	-	-	-	1018	2	0.20	-	-	-	32	1	3.13	130	4	3.08
เพชรบูรณ์ 67	1750	3	0.17	-	-	-	718	3	0.42	352	4	1.14	5	1	20.00	-	-	-
พิจิตร 66 *	383	0	0	-	-	-	247	0	0.00	-	-	-	-	-	-	158	0	0.00
อุทัยธานี 61	-	-	-	-	-	-	143	0	0.00	-	-	-	-	-	-	81	2	2.47
กำแพงเพชร 62	1303	1	0.08	-	-	-	701	3	0.43	116	0	0.00	-	-	-	153	1	0.65
นครสวรรค์ 60	1881	5	0.27	-	-	-	1829	8	0.44	282	5	1.77	108	0	0.00	324	6	1.85
รวมภาคเหนือ	22778	35	0.15	8	1	12.50	8257	47	0.57	750	9	1.20	273	14	5.13	846	15	1.77
Median			0.13			0.00			0.44		0	0.00			1.56			1.85
Max			0.27			0.00			1.62		0	1.77			14.44			4.55
Min			0.00			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 34 (มิถุนายน 2559) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจภูมิโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30	-	-	-	-	-	-	1538	11	0.72	-	-	-	150	1	0.67	150	4	2.67
ขอนแก่น 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชัยภูมิ 36	1596	7	0.44	-	-	-	503	1	0.20	-	-	-	-	-	-	52	0	0.00
สกลนคร 47	2955	5	0.17	-	-	-	940	5	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครพนม 48	-	-	-	-	-	-	209	2	0.96	-	-	-	-	-	-	123	0	0.00
กาฬสินธุ์ 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองคาย 43	1186	0	0.00	-	-	-	736	2	0.27	-	-	-	-	-	-	112	0	0.00
มหาสารคาม 44	2268	2	0.09	-	-	-	165	1	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยเอ็ด 45	1567	3	0.19	-	-	-	781	7	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุรีรัมย์ 31	-	-	-	-	-	-	2057	15	0.73	-	-	-	-	-	-	207	3	1.45
เลย 42	2626	3	0.11	-	-	-	761	1	0.13	324	9	2.78	-	-	-	299	0	0.00
ศรีสะเกษ 33	2511	4	0.16	-	-	-	1262	6	0.48	-	-	-	-	-	-	302	3	0.99
สุรินทร์ 32	-	-	-	-	-	-	1302	3	0.23	-	-	-	33	0	0.00	75	0	0.00
อุดรธานี 41	3112	10	0.32	-	-	-	2238	15	0.67	-	-	-	27	1	3.70	158	7	4.43
อุบลราชธานี 34	-	-	-	-	-	-	634	8	1.26	-	-	-	49	3	6.12	114	1	0.88
ยโสธร 35	1021	2	0.20	-	-	-	841	2	0.24	50	0	0.00	11	0	0.00	59	2	3.39
มุกดาหาร 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ 37	567	1	0.18	-	-	-	186	7	3.76	-	-	-	-	-	-	48	2	4.17
บึงกาฬ 38 *	4232	3	0.07	-	-	-	4619	17	0.37	256	2	0.78	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมภาคต่อ/น	19409	37	0.19	-	-	-	14153	86	0.61	374	9	2.41	259	5	1.93	1699	22	1.29
Median			0.17						0.61			1.39			2.19			0.94
Max			0.44						3.76			2.78			6.12			4.43
Min			0.00						0.13			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 34 (มิถุนายน 2559) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	443	0	0.00	-	-	-	71	3	4.23	194	2	1.03
ระนอง 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี 84 *	-	-	-	-	-	-	1249	3	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พังงา 82	166	0	0.00	-	-	-	192	1	0.52	-	-	-	70	4	5.71	134	1	0.75
ภูเก็ต 83	978	9	0.92	-	-	-	1135	2	0.18	17	0	0.00	154	1	0.65	170	0	0.00
กระบี่ 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1460	8	0.55	-	-	-	632	3	0.47	245	10	4.08	-	-	-	-	-	-
ตรัง 92	1964	4	0.20	-	-	-	1367	4	0.29	-	-	-	55	0	0.00	121	0	0.00
สงขลา 90	4770	3	0.06	-	-	-	1918	11	0.57	120	4	3.33	111	0	0.00	138	0	0.00
สตูล 91	72	0	0.00	-	-	-	223	2	0.90	-	-	-	-	-	-	97	1	1.03
ปัตตานี 94	-	-	-	-	-	-	3556	2	0.06	7	0	0.00	109	2	1.83	72	2	2.78
ยะลา 95	1256	0	0.00	-	-	-	1025	2	0.20	-	-	-	148	3	2.03	148	7	4.73
นราธิวาส 96 *	412	0	0.00	16	2	12.50	572	1	0.17	-	-	-	3	0	0.00	8	3	37.50
รวมภาคใต้	10666	24	0.23	16	2	12.50	10491	27	0.26	365	14	3.84	718	13	1.81	1074	13	1.21
median			0.06			0.00			0.29			3.71			1.83			0.89
Max			0.92			0.00			0.90			4.08			5.71			4.73
Min			0.00			0.00			0.00			3.33			0.00			0.00

รวมทั้งประเทศ	70559	143	0.20	281	59	21.00	47503	280	0.59	1936	80	4.13	2083	36	1.73	5246	77	1.47
Median			0.15			38.43			0.55			2.62			1.13			0.94
Max			0.92			59.09			3.76			19.31			14.44			6.06
Min			0.00			17.76			0.00			0.00			0.00			0.00

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนมกราคม 2560)