

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 33 (มิถุนายน 2558) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	1741	0	0.00	256	42	16.41	2699	30	1.11	113	5	4.42	471	5	1.06	136	5	3.68
สมุทรสาคร 74	1176	2	0.17	-	-	-	196	2	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรปราการ 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสงคราม 75	447	0	0.00	-	-	-	246	3	1.22	-	-	-	14	2	14.29	59	2	3.39
นนทบุรี 12	619	0	0.00	-	-	-	1480	12	0.81	5	0	0.00	-	-	-	572	1	0.17
ปทุมธานี 13	-	-	-	-	-	-	967	9	0.93	-	-	-	-	-	-	64	0	0.00
นครปฐม 73	1625	0	0.00	-	-	-	599	6	1.00	-	-	-	142	4	2.82	238	6	2.52
ราชบุรี 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กาญจนบุรี 71	941	3	0.32	-	-	-	1638	5	0.31	-	-	-	165	1	0.61	-	-	-
เพชรบุรี 76	9010	14	0.16	-	-	-	579	11	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประจวบคีรีขันธ์ 77	1423	4	0.28	-	-	-	823	6	0.73	-	-	-	24	0	0.00	124	1	0.81
สุพรรณบุรี 72	5248	11	0.21	-	-	-	2167	32	1.48	170	14	8.24	86	6	6.98	-	-	-
สิงห์บุรี 17	-	-	-	-	-	-	226	1	0.44	-	-	-	5	0	0.00	69	3	4.35
พระนครศรีอยุธยา 14	441	1	0.23	-	-	-	1255	16	1.27	129	4	3.10	-	-	-	198	4	2.02
สระบุรี 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลพบุรี 16	786	0	0.00	-	-	-	620	0	0.00	-	-	-	41	0	0.00	74	0	0.00
ชัยนาท 18	430	4	0.93	-	-	-	436	4	0.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อ่างทอง 15	412	0	0.00	-	-	-	138	4	2.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครนายก 26	-	-	-	-	-	-	183	0	0.00	-	-	-	-	-	-	235	3	1.28
ชลบุรี 20	1000	0	0	-	-	-	565	2	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา 24	3002	3	0.10	-	-	-	1131	2	0.18	-	-	-	-	-	-	15	0	0.00
ระยอง 21	-	-	-	-	-	-	687	12	1.75	-	-	-	114	0	0.00	240	3	1.25
จันทบุรี 22	2020	5	0.25	-	-	-	495	2	0.40	-	-	-	29	0	0.00	-	-	-
ตราด 23	547	1	0.18	-	-	-	356	4	1.12	-	-	-	-	-	-	301	9	2.99
ปราจีนบุรี 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สระแก้ว 27	458	0	0.00	-	-	-	366	4	1.09	-	-	-	127	0	0.00	-	-	-
รวมภาคกลาง	31326	48	0.15	256	42	16.41	15685	135	0.86	247	9	3.64	1132	12	1.06	2325	37	1.59
Median			0.10			16.41			0.97			3.10			0.00			1.28
Max			0.93			16.41			2.90			4.42			2.82			4.35
Min			0.00			16.41			0.00			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 33 (มิถุนายน 2558) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงราย 57	2796	3	0.11	-	-	-	1386	15	1.08	65	0	0.00	-	-	-	303	11	3.63
เชียงใหม่ 50	-	-	-	-	-	-	1105	9	0.81	-	-	-	104	4	3.85	190	2	1.05
พะเยา 56	2884	24	0.83	-	-	-	713	8	1.12	1326	0	0.00	327	0	0.00	-	-	-
แม่ฮ่องสอน 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง 52	-	-	-	8	1	12.50	867	2	0.23	21	2	9.52	174	26	14.94	124	0	0.00
ลำพูน 51	-	-	-	-	-	-	359	1	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น่าน 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แพร่ 54	-	-	-	-	-	-	862	1	0.12	-	-	-	2	0	0.00	35	0	0.00
อุตรดิตถ์ 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตาก 63	-	-	-	-	-	-	102	2	1.96	-	-	-	55	1	1.82	-	-	-
สุโขทัย 64	1850	3	0.16	-	-	-	481	6	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พิษณุโลก 65	-	-	-	-	-	-	715	2	0.28	-	-	-	116	0	0.00	161	0	0.00
เพชรบูรณ์ 67	1882	1	0.05	-	-	-	541	1	0.18	97	0	0.00	-	-	-	-	-	-
พิจิตร 66	369	2	0.54	-	-	-	892	3	0.34	-	-	-	15	1	6.67	112	3	2.68
อุทัยธานี 61	407	0	0.00	-	-	-	118	2	1.69	-	-	-	-	-	-	119	4	3.36
กำแพงเพชร 62	1112	2	0.18	-	-	-	856	2	0.23	171	7	4.09	-	-	-	209	1	0.48
นครสวรรค์ 60	1992	1	0.05	-	-	-	1896	8	0.42	45	1	2.22	59	0	0.00	226	2	0.88
รวมภาคเหนือ	10408	12	0.12	0	0	0.00	10180	54	0.53	399	10	2.51	525	32	6.10	1479	23	1.56
Median			0.11			0.00			0.38			2.22			1.82			0.88
Max			0.54			0.00			1.96			4.09			14.94			3.63
Min			0.00			0.00			0.12			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 33 (มิถุนายน 2558) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86	-	-	-	-	-	-	230	1	0.43	-	-	-	156	8	5.13	101	3	2.97
ระนอง 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี 84	4283	10	0.23	-	-	-	978	6	0.61	-	-	-	99	6	6.06	59	1	1.69
พังงา 82	217	0	0.00	-	-	-	335	0	0.00	-	-	-	72	4	5.56	151	4	2.65
ภูเก็ต 83	1248	1	0.08	-	-	-	1111	13	1.17	21	0	0.00	190	1	0.53	244	2	0.82
กระบี่ 81	143	0	0.00	-	-	-	194	2	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พัทลุง 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นครศรีธรรมราช 80	1459	3	0.21	-	-	-	585	6	1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตรัง 92	2019	4	0.20	-	-	-	1271	6	0.47	-	-	-	58	0	0.00	159	1	0.63
สงขลา 90	-	-	-	-	-	-	1448	5	0.35	81	3	3.70	-	-	-	100	1	1.00
สตูล 91	397	1	0.25	-	-	-	207	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัตตานี 94	-	-	-	-	-	-	2571	6	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยะลา 95	388	0	0.00	-	-	-	715	2	0.28	-	-	-	156	3	1.92	146	7	4.79
นราธิวาส 96	339	0	0.00	247	35	14.17	723	6	0.83	-	-	-	105	0	0.00	95	0	0.00
รวมภาคใต้	10154	19	0.19	0	0	0.00	9645	47	0.49	102	3	2.94	731	22	3.01	960	19	1.98
median			0.14						0.43			1.85			3.53			1.69
Max			0.25						1.17			3.70			6.06			4.79
Min			0.00						0.00			0.00			0.00			0.63

รวมทั้งประเทศ	66706	115	0.17	256	42	16.41	51774	312	0.60	1036	31	2.99	3149	75	2.38	6486	91	1.40
Median			0.17			16.41			0.47			2.76			0.83			1.03
Max			0.93			16.41			2.90			9.52			14.94			4.79
Min			0.00			16.41			0.00			0.00			0.00			0.00

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคพิเศษ สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 2558)