

ตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 36 (มิถุนายน 2561) แยกตามรายจังหวัด ภาคกลาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 10	2755	8	0.29	211	35	16.59	2238	21	0.94	199	12	6.03	600	1	0.17			
สมุทรสาคร 74																		
สมุทรปราการ 11																		
สมุทรสงคราม 75	100	0	0.00				197	1	0.51				8	0	0.00	65	1	1.54
นนทบุรี 12	838	2	0.24				1057	10	0.95	96	0	0.00	4	0	0.00	288	8	2.78
ปทุมธานี 13							761	7	0.92							87	0	0.00
นครปฐม 73																		
ราชบุรี 70																		
กาญจนบุรี 71																		
เพชรบุรี 76	3382	6	0.18				733	4	0.55							90	2	2.20
ประจวบคีรีขันธ์ 77	1133	2	0.18				703	12	1.71				83	0	0.00	16	0	0.00
สุพรรณบุรี* 72							1573	22	1.40				132	11	8.33	103	5	4.85
สิงห์บุรี 17							175	0	0.00							66	1	1.52
พระนครศรีอยุธยา 14	640	0	0.00				930	8	0.86	34	1	2.94				244	14	5.74
สระบุรี 19																		
ลพบุรี 16							416	4	0.96				9	0	0.00	6	0	0.00
ชัยนาท 18	321	0	0.00				357	3	0.84									
อ่างทอง 15	235	0	0.00				144	1	0.69									
นครนายก 26							265	3	1.13							42	0	0.00
ชลบุรี 20																		
ฉะเชิงเทรา 24	2017	3	0.15				780	8	1.03							99	0	0.00
ระยอง 21							703	12	1.71	124	0	0.00				221	4	1.81
จันทบุรี 22																		
ตราด 23	689	0	0.00				126	2	1.59							206	0	0.00
ปราจีนบุรี 25																		
สระแก้ว 27																		
รวมภาคกลาง	12110	21	0.17	211	35	16.59	9585	96	1.00	453	13	2.87	704	1	0.14	1430	30	2.10
Median			0.07			16.59			0.94			2.94			0.00			0.76
Max			0.29			16.59			1.71			6.03			0.17			5.74
Min			0.00			16.59			0.00			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 36 (มิถุนายน 2561) แยกตามรายจังหวัด ภาคเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
เชียงใหม่ 57	161	0	0.00				578	5	0.87				1	0	0.00	55	0	0.00
เชียงใหม่ 50																		
พะเยา 56	2838	12	0.42				245	4	1.63	117	10	8.55				21	0	0.00
แม่ฮ่องสอน 58																		
ลำปาง 52																		
ลำพูน 51	1177	1	0.08				336	8	2.38									
น่าน 55	4095	6	0.15				733	1	0.14									
แพร่ 54							666	4	0.60									
อุตรดิตถ์* 53	3033	3	0.10				134	6	4.48							17	0	0.00
ตาก 63																		
สุโขทัย 64	478	2	0.42				413	3	0.73				15	0	0.00			
พิษณุโลก 65																		
เพชรบูรณ์ 67	1533	4	0.26				434	4	0.92	103	4	3.88				15	0	0.00
พิจิตร 66																		
อุทัยธานี 61							40	1	2.50									
กำแพงเพชร 62	1263	0	0.00				720	1	0.14	137	5	3.65				141	0	0.00
นครสวรรค์ 60	2369	4	0.17				1373	5	0.36	110	10	9.09	52	0	0.00	271	2	0.74
รวมภาคเหนือ	13914	29	0.21	-	-	-	5538	36	0.65	467	29	6.21	68	0	0.00	488	2	0.41
Median			0.16			-			0.80		1	6.21			0.00			0.00
Max			0.42			-			2.50		1	9.09			0.00			0.74
Min			0.00			-			0.14		1	3.65			0.00			0.00

ตารางที่ 3 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 36 (มิถุนายน 2561) แยกตามรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
นครราชสีมา 30							1799	19	1.06				183	5	2.73	117	1	0.85
ขอนแก่น 40	6644	14	0.21	13	0	0.00	533	4	0.75	80	9	11.25	52	0	0.00	71	1	1.41
ชัยภูมิ 36	1592	0	0.00				503	1	0.20									
สกลนคร 47	2850	2	0.07				365	1	0.27									
นครพนม 48							372	5	1.34							103	0	0.00
กาฬสินธุ์ 46																		
หนองคาย 43	1111	0	0.00				724	4	0.55							105	1	0.95
มหาสารคาม 44																		
ร้อยเอ็ด 45	2351	2	0.09				557	3	0.54									
บุรีรัมย์ 31							1977	11	0.56							107	1	0.93
เลย 42																		
ศรีสะเกษ 33	2401	2	0.08				1341	10	0.75							315	0	0.00
สุรินทร์ 32							1526	7	0.46				18	0	0.00	85	0	0.00
อุดรธานี 41							2073	8	0.39				18	0	0.00	126	2	1.59
อุบลราชธานี 34							207	0	0.00				53	0	0.00	118	1	0.85
ยโสธร 35	1116	1	0.09				536	1	0.19	10	0	0.00	7	0	0.00	57	1	1.75
มุกดาหาร 49	784	0	0.00				85	0	0.00	4	0	0.00				16	0	0.00
อำนาจเจริญ 37	601	0	0.00				123	0	0.00							57	0	0.00
บึงกาฬ 38							511	0	0.00									
หนองบัวลำภู 39																		
รวมภาคต่อ/น	12806	7	0.05	-	-	-	13232	74	0.56	94	9	9.57	331	5	1.51	1277	8	0.63
Median			0.04			-			0.39			0.00			0.00			0.85
Max			0.09			-			1.34			0.00			2.73			1.75
Min			0.00			-			0.00			0.00			0.00			0.00

ตารางที่ 4 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี เฉพาะพื้นที่ประเทศไทย รอบที่ 36 (มิถุนายน 2561) แยกตามรายจังหวัด ภาคใต้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด	โลหิตบริจาค			ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด			หญิงที่มาฝากครรภ์			ชายที่มาตรวจกามโรค			โสเภณีตรง			โสเภณีแฝง		
	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ	ตรวจ	บวก	ร้อยละ
ชุมพร 86							706	0	0.00				74	2	2.70	171	2	1.17
ระนอง 85																		
สุราษฎร์ธานี 84													127	0	0.00	73	0	0.00
พังงา 82	386	0	0.00				49	1	2.04				12	0	0.00	162	7	4.32
ภูเก็ต 83	2663	0	0.00				529	0	0.00	78	1	1.28	156	1	0.64	224	0	0.00
กระบี่ 81																		
พัทลุง 93																		
นครศรีธรรมราช 80																		
ตรัง 92	2415	1	0.04				1006	2	0.20				33	1	3.03	84	0	0.00
สงขลา 90	5169	3	0.06				1435	8	0.56	104	1	0.96	95	0	0.00	175	0	0.00
สตูล 91																		
ปัตตานี 94							3577	3	0.08				130	3	2.31	21	0	0.00
ยะลา 95 *	1524	0	0.00	69	1	1.45	1180	1	0.08	130	0	0.00	129	1	0.78	162	1	0.62
นราธิวาส 96 *	1373	0	0.00	11	0	0.00	257	0	0.00				1	0	0.00	5	0	0.00
รวมภาคใต้	10633	4	0.04				7302	14	0.19	182	2	1.10	627	7	1.12	910	9	0.99
median			0.02												0.32			0.00
Max			0.06												3.03			4.32
Min			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00

รวมทั้งประเทศ	49463	61	0.12	211	35	16.59	35657	220	0.62	1196	53	4.43	1730	13	0.75	4105	49	1.19
Median			0.06			16.59			0.60			2.11			0.00			0.00
Max			0.42			16.59			2.50			9.09			3.03			5.74
Min			0.00			16.59			0.00			0.00			0.00			0.00

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคพิเศษ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)







